



Line ID : @jnac

Contact US.

TEL : 02 101 5587

MOBILE : 08 0016 1700

jnac.co.th@gmail.com

Line ID : @jnac

CATALOG 2025

J NAC (THAILAND) CO.,LTD.



ขัด ตัด เจียร เคลียร์ ให้อบ ! CATALOGUE PRODUCT

คุณกำลังมองหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ
คุ้มค่าเกินราคาอยู่หรือเปล่า?

เรามั่นใจ สินค้าและบริการของเราจะสามารถ
ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า เราคือผู้
เชี่ยวชาญด้านสินค้าและบริการ งานขัด งานเจียร

OUR BEST PRODUCTS

Abrasive Product. ✓

Grinding and Polishing Tools. ✓

Daimond and CBN Tools. ✓

Cutting Tools. ✓

Sanding and Air Tools. ✓



Satisfaction Warranty



Product Warranty



Call to find us

02 101 5587

For more information

www.jnac.co.th



COMPANY PRODUCTS

จานทรายซ้อน CS310X

CS310X Soft Back (หลังอ่อน)
Klingspor P40 - P400



CS310X Hard Back (หลังแข็ง)
Klingspor P40 - P400



หลังอ่อน

Order Code.	Grain No.
2020000001	40
2020000002	60
2020000003	80
2020000004	100
2020000005	120
2020000006	150
2020000007	180
2020000008	220
2020000009	240
2020000011	320
2020000012	400

หลังแข็ง

Order Code.	Grain No.
2020000049	40
2020000050	60
2020000051	80
2020000052	100
2020000053	120
2020000054	150
2020000055	180
2020000056	220
2020000057	240
2020000059	320
2020000060	400

STAINLESS STEEL METAL

- Code : Klingspor CS310X
- ขนาด (Size) : 100x16 mm.
- Qty' Box = 10 Pcs. CNT = 100 Pcs.
- (Max Speed) : 15300 rpm.

จานทรายซ้อน XA911

XA911 Self Back (หลังอ่อน)
JSA AX911 P40 - P400



XA911 Hard Back (หลังแข็ง)
JSA AX911 P40 - P400



หลังอ่อน

Order Code.	Grain No.
2020000025	40
2020000026	60
2020000027	80
2020000028	100
2020000029	120
2020000030	150
2020000031	180
2020000032	220
2020000033	240
2020000035	320
2020000036	400

พลาสติก

Order Code.	Grain No.
2020002641	40
2020002642	60
2020002643	80
2020002644	100
2020002645	120
2020002646	150
2020002647	180
2020002648	220
2020002649	240
2020002650	320
2020002651	400

หลังแข็ง

Order Code.	Grain No.
2020000061	40
2020000062	60
2020000063	80
2020000064	100
2020000065	120
2020000066	150
2020000067	180
2020000068	220
2020000069	240
2020000071	320
2020000072	400

STEEL METAL
WOOD PLASTIC

- Code : JSA XA911
- ขนาด (Size) : 100x16 mm.
- Qty' Box = 10 Pcs. CNT = 100 Pcs.
- (Max Speed) : 15300 rpm.

จานทรายซ้อน E-co Line

Eco Line Soft Back (หลังอ่อน)
Eco Line P40 - P400



Eco Line Hard Back (หลังแข็ง)
Eco Line P40 - P400



หลังอ่อน

Order Code.	Grain No.
2020000073	40
2020000074	60
2020000075	80
2020000076	100
2020000077	120
2020000078	150
2020000079	180
2020000080	220
2020000081	240
2020000083	320
2020000084	400

พลาสติก

Order Code.	Grain No.
2020002629	40
2020002630	60
2020002631	80
2020002632	100
2020002633	120
2020002634	150
2020002635	180
2020002636	220
2020002637	240
2020002638	320
2020002639	400

หลังแข็ง

Order Code.	Grain No.
2020000865	40
2020000866	60
2020000867	80
2020000868	100
2020000869	120
2020000870	150
2020000871	180
2020000872	220
2020000873	240
2020000875	320
2020000876	400

STEEL METAL
WOOD PLASTIC

- Code : JSA XA911
- ขนาด (Size) : 100x16 mm.
- Qty' Box = 10 Pcs. CNT = 100 Pcs.
- (Max Speed) : 15300 rpm.

จานทรายซ้อน XA945

XA945 Self Back (หลังอ่อน)
JSA AX945 P40 - P400



XA945 Hard Back (หลังแข็ง)
JSA AX945 P40 - P400



หลังอ่อน

Order Code.	Grain No.
2020003646	40
2020003647	60
2020003648	80
2020003649	100
2020003650	120
2020003651	150
2020003652	180
2020003653	220
2020003654	240
2020003656	320
2020003657	400

หลังแข็ง

Order Code.	Grain No.
2020003658	40
2020003659	60
2020003660	80
2020003661	100
2020003662	120
2020003663	150
2020003664	180
2020003665	220
2020003666	240
2020003668	320
2020003669	400

STEEL METAL
PLASTIC


- Code : JSA XA945
- ขนาด (Size) : 100x16 mm.
- Qty' Box = 10 Pcs. CNT = 100 Pcs.
- (Max Speed) : 15300 rpm.

จานทรายเรียงซ้อน FLAP DISC

จานทรายเรียงซ้อนมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน อาทิเช่น จานทราย จานทรายซ้อน จานทรายเรียงซ้อน ผ้าทรายซ้อน ผ้าทรายเรียงซ้อน ใบขัดกระดาษทรายซ้อน แบบ หลังอ่อน แล้วแต่ผู้ใช้งานจะเรียก และ ผ้าที่ใช้ในการผลิตทรายซ้อนมีหลากหลาย และคุณภาพของจานทรายขึ้นอยู่กับคุณภาพของผ้าทรายที่นำมาผลิต

ส่วนประกอบของผงขัดที่พบมากในผ้าทรายมีองค์ประกอบหลัก 3 อย่าง คือ

- อะลูมิเนียมออกไซด์ (aluminium oxide) หรืออะลูมินา (alumina)
- ซิลิคอนคาร์ไบด์ (silicon carbide)
- อะลูมินา เซอร์โคเนีย (alumina - zirconia)



สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700



Line ID : @jnac

PAGE

www.jnac.co.th

COMPANY PRODUCTS

Curved Edge jnac Ceramic Flap Discs

Ceramic Curved Flap disc



Curved Edge jnac Ceramic Flap Discs

- 1.MATERIAL - Made with premium abrasive cloth which is from Germany jnac. The ceramic grains (SG) material maintains super-sharp points that cut exceptionally fast with less pressure.
- 2.COOL GRINDING - Runs cooler, reducing metal discoloration/oxidation and the chance of heat related stress cracks.
- 3.MULTIPURPOSE - Specially designed to achieve optimal grinding results for fillet welds, corners, and other hard to reach places without compromising safety.

จานขัดใยสังเคราะห์ FIBER POLISHING DISC



Order Code.	Color	เบอร์	ความแข็ง	Size
2020002437	เทา	180	5P	4" (100x13x16mm.)
2020002439	"	"	7P	"
2020002440	"	"	9P	"
2020002436	"	"	12P	"
2020002435	แดง	"	9P	"
2020222431	เขียว	120	12P	"
2020002432	"	220	"	"

การใช้งาน :

- ใช้สำหรับขัดเจียร์ เหล็ก โลหะหนัก แสตนเลส ขัดสนิม ลบรอยเชื่อมเหล็ก ลบครีบ ลบคม
- ขัดเจียร์แต่งชิ้นงาน ลอกสี และเคลือบผิวได้ในแผ่นเดียว ขัดทำความสะอาด ขัดตกแต่งผิว


- Qty' Box = 10 Pcs. CNT = 100 Pcs.
- ความเร็วรอบสูงสุด (Max Speed) : 8500 rpm.

จานขัดสก็อตไบรท์ แนวตั้ง Non Woven Disc

การใช้งาน :

- ใช้สำหรับขัดเหล็ก โลหะหนัก แสตนเลส ขัดสนิม ลบรอยเชื่อมเหล็ก ขัดทำความสะอาด ขัดตกแต่งผิว
- ใช้ขัดเจียร์ตามซอกมุม พื้นผิวโค้ง บริเวณที่เข้าถึงได้ยาก
- ขนาด (Size) : 100x15x16 mm.
- ความเร็วรอบสูงสุด (Max Speed) : 13000 rpm.

Qty' Box = 10 Pcs. CNT = 100 Pcs.



Order Code.	Name	Color	เบอร์	Size
2020003289	จานขัดสก็อตไบรท์ผสมผ้าทรายสีเขียว 6898	Green	180	4" (100x15x16mm.)
2020003290	จานขัดสก็อตไบรท์ผสมผ้าทรายสีแดง 7447	Red	320	"
2020004426	จานขัดสก็อตไบรท์ล้วน สีเขียว 8698	Green	180	"
2020004427	จานขัดสก็อตไบรท์ล้วน สีแดง 7447	Red	320	"

จานขัดสกร๊าย จานขัดลอกสนิม CLEAN AND STRIP DISC



- Qty' Box = 10 Pcs. CNT = 100 Pcs.
- ใช้ขัดลอกสี ขัดลอกสนิม

Order Code.	Color	เบอร์	Size
2020003286	สีดำ	ละเอียด	4" (100x13.5x16mm.)
2020004670	"	"	4.5" (116x13.5x22.5mm.)
2020004673	"	"	5" (126x13.5x22.5mm.)
2020003287	สีม่วง	หยาบ	4" (100x13.5x16mm.)
2020004671	"	"	4.5" (116x13.5x22.5mm.)
2020004674	"	"	5" (126x13.5x22.5mm.)
2020003288	สีน้ำเงิน	หยาบมาก	4" (100x13.5x16mm.)
2020004672	"	"	4.5" (116x13.5x22.5mm.)
2020004675	"	"	5" (126x13.5x22.5mm.)



Line ID : @jnac



สอบถามส่วนลดได้ที

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

COMPANY PRODUCTS

งานขัดเงาเชนแกะ / งานขัดสีเหล็กหยาบ FELT DISC

งานขัดเงาเชนแกะ/งานขัดสีเหล็กหยาบ
POLISHING FELT DISC



งานขัดเงาผ้าสีเหล็กหยาบ ใบขัดเงาผ้าสีเหล็กหยาบ ทำจากใย ผ้าสีเหล็กหยาบ มีรูตรงกลางไว้ใช้กับ เครื่องส่วนจะมีลักษณะเป็นเส้นใยผ้าไว้ใช้ขัด ผิงานให้ขึ้นเงาใส ควรใช้กับน้ำยาขัดจะช่วยให้ ประสิทธิภาพบรรอยเชื่อง ขัดลบนคม งาน ขัดแต่งชิ้นงาน ยึดหยุ่น

- ขนาด (Size) : 100x10x16 mm.
- ชนิด (Type) : หลังแข็ง (Hard Back)
- Qty' Box = 10 Pcs. CNT = 100 Pcs.
- ความเร็วรอบ (Max Speed) : 15300 rpm.

การใช้งาน

- ใช้สำหรับขัดเจียร เหล็ก โลหะหนัก ขัดสนิม ลบรอย เชื่อมเหล็ก ลบคราบ ลบคม ขัดทำความสะอาด ขัด ตกแต่งผิว
- ขัดเจียรแต่งชิ้นงาน ลอกสี และเคลือบผิวได้ในแผ่น เดียว อายุการใช้งานยาวนาน

ORDER CODE
2020002442

POLISHING FELT DISC

งานขัดกระจก หิน หินอ่อน PVA Spongy Dics

ใบขัดกระจก หิน หินอ่อน PVA
PVA Spongy Polishing Disc



- ขนาด (Size) : 4" (100x10x16 mm.)
- ชนิด (Type) : PVA Spongy Disc
- Qty' Box = 10 Pcs. CNT = 100 Pcs.
- ความเร็วรอบ (Max Speed) : 2,700m/min.

การใช้งาน

- สามารถขัดวัสดุได้หลากหลาย เช่น กระจก หิน หินอ่อน โลหะ ไม้ พลาสติก
- ใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้น้ำยา
- ขัดลบคราบสกปรก ขัดลบนคมกระจก และ หินอ่อน

Order Code.	Type	เบอร์	Max.Speed	Size
2020000915	PVA	220	2,700 m/min	4" (100x10x16mm.)
2020000916	"	400	"	"
2020000917	"	600	"	"

ใยขัดสังเคราะห์ สก๊อตไบรท์ Non Woven Scotch brite



การใช้งาน :

- ใช้ขัดทำความสะอาดผิวโลหะ หรือ ใช้ปรับแต่งผิวโลหะ ทำให้ผิวโลหะสะอาด และไม่กินเนื้องานมากเกินไป
- ขัดเตรียมผิวเพื่อชุบและเคลือบ
- ขัดเปิดผิวโลหะ ขัดแต่งผิว ขัดเพื่อทำลาย สร้างลายเส้น ทำความสะอาด ขัดลอกคราบสนิมและในงานบำรุงรักษา



Order Code.	Color	เบอร์	Size
2020002624	ครีม	80	6 x 30 Ft.
2020002616	แดง	180	6" x 10 เมตร
2020002618	เขียว	240	"
2020002620	น้ำตาล	320	"
2020002621	แดง	400	"
2020002623	เทา	600	"
2020001667	เขียว MIRON	320	140 mm. x 10 เมตร.
2020001668	แดง MIRON	360	"
2020001669	เทา MIRON	1500	"
2020001670	เทาดำ MIRON	2000	"

Order Code.	Color	เบอร์	Size
2020002875	ครีม	80	6"x9" (152x228mm.)
2020002874	แดง	180	"
2020002873	เขียว	240	"
2020002872	น้ำตาล	320	"
2020002870	แดง	400	"
2020002871	เทา	600	"
2020001671	เขียว MIRON	320	140 mm. x 200 mm.
2020001672	แดง MIRON	360	"
2020001673	เทา MIRON	1500	"
2020001674	เทาดำ MIRON	2000	"

Qty' Pack = 10 Pcs. CNT = 100 Pcs..



Non-Woven

มีทั้งแบบ มีรู และ แบบไม่มีรู

แผ่นใยขัดสังเคราะห์ สก๊อตไบรท์
กลม

Color	เบอร์	Order Code.					
		กลม 4" (100mm)	กลม 4" (100mm) มีรู	กลม 5" (125 mm)	กลม 5" (125 mm) มีรู	กลม 6" (150 mm)	กลม 6" (150 mm) มีรู
ครีม	80	2020005035	2020004561	2020005041	2020005044	2020005050	2020005027
แดง	180	2020005036	2020005034	2020004707	2020005045	2020005051	2020005057
เขียว	240	2020005037	2020004562	2020005042	2020005046	2020005052	2020005058
น้ำตาล	320	2020005038	2020004563	2020004706	2020005047	2020005053	2020005059
แดง	400	2020005039	2020004564	2020004284	2020005048	2020005054	2020004491
เทา	600	2020005040	2020004565	2020005043	2020005049	2020005055	2020005060

Qty' Pack = 10 Pcs. CNT = 100 Pcs..



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

ล้อขัดผ้าทรายล่วน แอร์ไลน์ PTX Polishing



ล้อขัดผ้าทรายล่วน แอร์ไลน์ PTX Polishing
เป็นเครื่องมือที่ใช้งานขัดและมีการสึกกร่อน
เหมาะสำหรับงานขัดเจียรและขัดเงาโลหะ
ทุกชนิด สามารถใช้ได้กับเครื่องขัด
แอร์ไลน์ทั่วไป

- ขนาด (Size) : 100x120x19 mm.
- ชนิด (Type) : ผ้าทราย GXK51 A/O
- Grit Size : #60 #80 #100
#120 #240 #320
- ความเร็ว (Max Speed) : 2100 rpm.

Order Code.	Type	เบอร์	Size
2020002952	GXK-51 A/O	60	4"(120x100x19mm.)
2020002953	"	80	"
2020002954	"	100	"
2020002955	"	120	"
2020002957	"	240	"
2020002958	"	320	"


ล้อขัดใยสังเคราะห์ แอร์ไลน์ PTX Polishing

การใช้งาน :

- ใช้สำหรับขัดเหล็ก โลหะหนัก แสตนเลส ขัดสนิม
- ลบรอยเชื่อมเหล็ก ขัดทำความสะอาด ขัดตกแต่งผิว
- ใช้ขัดเจียร สร้างลายบนผิวชิ้นงาน
- ขนาด (Size) : 100x120x19 mm.
- ความเร็วรอบสูงสุด (Max Speed) : 2100 rpm.

Qty' Box = 1 Pcs. CNT = 50 Pcs.

Order Code.	Color	เบอร์	Size
2020002944	สีแดงล่วน	60	4"(120x100x19mm.)
2020002945	"	80	"
2020002946	สีแดงเข้มล่วน	120	"
2020002948	สีเขียวล่วน	240	"
2020003546	สีชมพูล่วน	320	"
2020002949	สีแดงผสม	60	"
2020002950	"	80	"
2020002951	สีเขียวผสม	240	"



ล้อทรายมีแกน 3 mm. Mounted 3mm Shank



ล้อทรายมีแกน 3 mm. ที่ออกแบบมาพิเศษ
เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ ทุกแผ่นจะถูก
ตัดมาเท่าๆ กัน ทำให้ระหว่างการใช้งานจะช่วย
เพิ่มระดับความแม่นยำ ล้อทรายมีแกน 3 mm
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ อลูมิเนียม อัลลอยด์
เหล็ก ไม้ พลาสติก และวัสดุอื่นที่มีขอบแนวโค้ง
ที่ซับซ้อน



**10 Pcs.
Pack**



Size	Grit							Note.
	#80	#120	#180	#240	#320	#400	#600	
10x9x3mm.	2020004442	2020004209	2020005214	2020005215	2020005216	2020005217	2020005218	
12x10x3mm.	2020005219	2020004210	2020005220	2020005221	2020005222	2020005223	2020005224	
15x13.5x3mm.	2020004443	2020004211	2020004213	2020004214	2020004236	2020005225	2020005226	
20x16x3mm.	2020005227	2020004212	2020005228	2020005229	2020005230	2020005231	2020005232	
แกนจับเหล็กเกลียว 3 mm	2020001724							Size : 40x10x3mm.



Line ID : @jnac



สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700


COMPANY PRODUCTS

ล้อทรายมีแกน 6 mm. MOUNTED FLAP WHEEL

สามารถสั่งผลิต

ตามต้องการ

สอบถามได้



ล้อทรายแกน 6 mm.

ล้อทรายมีแกน ทำมาจากผ้าทราย สำหรับงานขัดพื้นผิวโลหะ อลูมิเนียม สแตนเลส ไม้ พลาสติก และไฟเบอร์กลาส เป็นต้น เช่น ก่อที่มีขนาดเล็ก หรืองานขัดวัสดุชิ้นเล็กๆ ที่เข้าถึงยาก ด้วยลักษณะของล้อทรายที่มีขนาดเล็กและเล็ก จึงเข้าถึงพื้นผิวงานประเภทซอกมุมได้อย่างดี

การใช้งาน :

- ใช้สำหรับขัดเจียร เหล็ก โลหะหนัก ขัดสนิม ลบรอยเชื่อม เหล็ก ลบครีบลบคม ขัดทำความสะอาด ขัดตกแต่งผิว
- ใช้ขัดเจียรตามซอกมุม พื้นผิวโค้ง บริเวณที่เข้าถึงได้ยาก
- ใช้ขัดเจียรบริเวณงานที่เป็นทรงกลม หรือวงล้อ บริเวณที่ล้อทรายใหญ่เข้าไม่ถึง

Qty' Box = 50 Pcs. CNT = 100 Pcs.

Dai.	W	แกน	Grit No.								
			#40	#60	#80	#100	#120	#180	#240	#320	#400
10	15	6	2020005164	2020005165	2020005166	2020005167	2020005168	2020005169	2020005170	2020005171	2020005172
15			2020005173	2020005174	2020005175	2020005176	2020005177	2020005178	2020005179	2020005180	2020005181
20			2020005182	2020005183	2020005184	2020005185	2020005186	2020005187	2020005188	2020005189	2020005190
25			2020005191	2020005192	2020005193	2020005194	2020005195	2020005196	2020005197	2020005198	2020005199
Dai.	W	แกน	Grit No.								
			#40	#60	#80	#100	#120	#180	#240	#320	#400
20	20	6	2020000097	2020000098	2020000099	2020000100	2020000101	2020000103	2020000105	2020000107	2020000108
25			2020000125	2020000126	2020000127	2020000128	2020000129	2020000131	2020000133	2020000135	2020000136
30			2020000167	2020000168	2020000169	2020000170	2020000171	2020000173	2020000175	2020000177	2020000178
40			2020000209	2020000210	2020000211	2020000212	2020000213	2020000215	2020000217	2020000219	2020000220
50			2020000251	2020000252	2020000253	2020000254	2020000255	2020000257	2020000259	2020000261	2020000262
Dai.	W	แกน	Grit No.								
			#40	#60	#80	#100	#120	#180	#240	#320	#400
20	25	6	2020000111	2020000112	2020000113	2020000114	2020000115	2020000117	2020000119	2020000121	2020000122
25			2020000139	2020000140	2020000141	2020000142	2020000143	2020000145	2020000147	2020000149	2020000150
30			2020000181	2020000182	2020000183	2020000184	2020000185	2020000187	2020000189	2020000191	2020000192
40			2020000223	2020000224	2020000225	2020000226	2020000227	2020000229	2020000231	2020000233	2020000234
50			2020000265	2020000266	2020000267	2020000268	2020000269	2020000271	2020000273	2020000275	2020000276
Dai.	W	แกน	Grit No.								
			#40	#60	#80	#100	#120	#180	#240	#320	#400
20	30	6	2020002764	2020002765	2020002766	2020002767	2020002768	2020002770	2020002772	2020002773	2020002774
25			2020000153	2020000154	2020000155	2020000156	2020000157	2020000159	2020000161	2020000163	2020000164
30			2020000195	2020000196	2020000197	2020000198	2020000199	2020000201	2020000203	2020000205	2020000206
40			2020000237	2020000238	2020000239	2020000240	2020000241	2020000243	2020000245	2020000247	2020000248
50			2020000279	2020000280	2020000281	2020000282	2020000283	2020000285	2020000287	2020000289	2020000290
Dai.	W	แกน	Grit No.								
			#40	#60	#80	#100	#120	#180	#240	#320	#400
20	40	6	2020005119	2020005120	2020005121	2020005122	2020005123	2020005124	2020005125	2020005126	2020005127
25			2020005128	2020005129	2020005130	2020005131	2020005132	2020005133	2020005134	2020005135	2020005136
30			2020005137	2020005138	2020005139	2020005140	2020005141	2020005142	2020005143	2020005144	2020005145
40			2020005146	2020005147	2020005148	2020005149	2020005150	2020005151	2020005152	2020005153	2020005154
50			2020005155	2020005156	2020005157	2020005158	2020005159	2020005160	2020005161	2020005162	2020005163
Dai.	W	แกน	Grit No.								
			#40	#60	#80	#100	#120	#180	#240	#320	#400
20	50	6	2020005083	2020005084	2020005085	2020005086	2020005087	2020005088	2020005089	2020005090	2020005091
25			2020005092	2020005093	2020005094	2020005095	2020005096	2020005097	2020005098	2020005099	2020005100
30			2020005101	2020005102	2020005103	2020005104	2020005105	2020005106	2020005107	2020005108	2020005109
40			2020005110	2020005111	2020005112	2020005113	2020005114	2020005115	2020005116	2020005117	2020005118
50			2020002777	2020002778	2020002779	2020002780	2020002781	2020002783	2020002785	2020002786	2020002787



Line ID : @jnac



สอบถามส่วนลดได้

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

ล้อผ้าทราย ล้อทรายตั้ง Flap Wheel



Flap Wheel

- ผลิตจากผ้าทรายคุณภาพ เบ็ดทรายอูมิเนียนออกไซด์คุณภาพสูง
- เหมาะสำหรับ ขัดลบรอยเชื่อม ลบรอยต่อ ขัดเงา ขัดลายบนสเตนเลส โลหะ และสกรีนส่วนเกิน
- ขนาด (Size) 4" 5" 6" 8" 10" 12"
- ความเร็วรอบสูงสุด (Max Speed) : 5,700 RPM

การใช้งาน

ใช้สำหรับเจียรลบรอยเชื่อม รอยต่อ สกรีนส่วนเกิน กำจัดคราบส่วนเกินที่เกิดจากการขึ้นรูป ขัดสี ขัดเงา ขัดลายผิว ขัดทำความสะอาดและตกแต่งพื้นผิวในขั้นตอนสุดท้าย ขัดเงา ขัดลายซาติน สร้างเส้น สามารถใช้ขัดได้ทุกวัสดุ เหมาะสำหรับขัดงานประเภทสเตนเลส เหล็ก โลหะ



Order Code.	#40	#60	#80	#100	#120	#150	#180	#220	#240	#320	#400
4"x1"	2020001349	2020001350	2020001351	2020001352	2020001353	2020001354	2020001355	2020001356	2020001357	2020001358	2020001359
4"x2"	2020001360	2020001361	2020001362	2020001363	2020001364	2020001365	2020001366	2020001367	2020001368	2020001369	2020001370
5"x1"	2020001371	2020001372	2020001373	2020001374	2020001375	2020001376	2020001377	2020001378	2020001379	2020001380	2020001381
5"x2"	2020001382	2020001383	2020001384	2020001385	2020001386	2020001387	2020001388	2020001389	2020001390	2020001391	2020001392
6"x1"	2020001393	2020001394	2020001395	2020001396	2020001397	2020001398	2020001399	2020001400	2020001401	2020001402	2020001403
6"x2"	2020001404	2020001405	2020001406	2020001407	2020001408	2020001409	2020001410	2020001411	2020001412	2020001413	2020001414
8"x1"	2020001415	2020001416	2020001417	2020001418	2020001419	2020001420	2020001421	2020001422	2020001423	2020001424	2020001425
8"x2"	2020001426	2020001427	2020001428	2020001429	2020001430	2020001431	2020001432	2020001433	2020001434	2020001435	2020001436
10"x1"	2020001437	2020001438	2020001439	2020001440	2020001441	2020001442	2020001443	2020001444	2020001445	2020001446	2020001447
10"x2"	2020001448	2020001449	2020001450	2020001451	2020001452	2020001453	2020001454	2020001455	2020001456	2020001457	2020001458

รับจ้างทำ...ล้อทรายผ้าตั้ง แบบแข็ง..ตามความต้องการ



ลูกขัดใยสังเคราะห์ Fiber Polishing Wheel



Fiber Polishing Wheel

การใช้งาน

ขัดเงางานโลหะ เช่น สเตนเลส อลูมิเนียม เหล็ก ทองแดง ฯลฯ ขัดสีขัดนิม คราบสกปรก คราบน้ำมัน บนพื้นผิวโลหะ เตรียมผิวโลหะก่อนการทาสี ฟันสี ชุบโลหะ ขัดแต่งรอยเชื่อม รอยต่อ รอยขัดข่วน บนชิ้นงานโลหะ งานขัดอื่นๆ เช่น ขัดเฟอร์นิเจอร์ ขัดกระจก ขัดพลาสติก

ข้อมูลด้านเทคนิค

- วัสดุ: ใยลอน ใยโพลีเอสเตอร์ เบ็ดแร่
- ขนาด: 3 นิ้ว 4 นิ้ว 6 นิ้ว 8 นิ้ว 10 นิ้ว 12 นิ้ว (หรือตามสั่ง)
- ความหนา: เบอร์ 120 เบอร์ 180 เบอร์ 240 เบอร์ 320 (หรือตามสั่ง)
- ความแข็ง มีให้เลือก 5P 7P 9P 12P
- รูปทรง: ล้อ ดิสก์
- ความเร็วรอบสูงสุด: 15,000 รอบต่อนาที

#120	6"x1"	6"x2"	8"x1"	8"x1"
	2020001527	2020001543	2020001575	2020001579
	7P	7P	7P	9P

#180	3"x1"	4"x1/2"	4"x1"	6"x1/2"	6"x1"	6"x1"	6"x1"	6"x2"	6"x2"	6"x2"
	2020001461	2020001480	2020001496	2020001512	2020001524	2020001528	2020001532	2020001540	2020001544	2020001554
	7P	7P	7P	7P	5P	7P	9P	5P	7P	9P

#180	6"x3"	8"x1"	8"x2"	8"x2"	8"x2"	10"x1"	10"x2"	12"x2"	12"x2"
	2020001560	2020001576	2020001588	2020001592	2020001596	2020001608	2020001628	2020001656	2020001660
	7P	7P	5P	7P	9P	7P	9P	7P	9P

#240	6"x1"	6"x1"	8"x1"	8"x1"	8"x2"	12"x2"
	2020001529	2020001534	2020001577	2020001581	2020001597	2020001661
	7P	9P	7P	9P	9P	9P

#320	6"x1"	6"x2"	8"x1"	8"x2"
	2020001530	2020001546	2020001578	2020001594
	7P	7P	7P	7P



Line ID : @jnac



แบบอื่น สอบถามได้เลย
มีหลายแบบ



สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

ล้อขัดใยสังเคราะห์ สก๊อตไบรท์ Nylon Wheel



Nylon Wheel

- ✓ ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์คุณภาพสูง ทนทานต่อการใช้งานหนัก
- ✓ เคลือบด้วยเม็ดทรายพิเศษ เพิ่มประสิทธิภาพการขัด
- ✓ ให้ผิวงานเรียบเนียน สม่ำเสมอ ไม่ทำลายเนื้อวัสดุ
- ✓ เหมาะสำหรับขัดเงา ขัดสร้างลาย
- ✓ เหมาะกับงานขัดวัสดุหลากหลาย ทั้งเหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม

ข้อมูลด้านเทคนิค

- วัสดุ: ใยสังเคราะห์คุณภาพสูง และผ้าทรายอะลูมิเนียมออกไซด์
- ขนาด : 6"x1" และ 6"x2"
- ความหนา: สีเขียว เบอร์ 180 สีแดง เบอร์ 320
- มีให้เลือก 2 แบบ ใยสังเคราะห์ล้วน / ใยสังเคราะห์ผสมผ้าทราย
- รูปทรง: ล้อ ดิสก์
- ความเร็วรอบสูงสุด: 15,000 รอบต่อนาที

Order Code.	Color	เบอร์	Size
2020004162	ล้อขัดใยสังเคราะห์ สก๊อตไบรท์ล้วน. สีเขียว 8698	180	6"x1"(152mm.x25mm.)
2020004180	ล้อขัดใยสังเคราะห์ สก๊อตไบรท์ล้วน. สีเขียว 8698	180	6"x2"(152mm.x50mm.)
2020004163	ล้อขัดใยสังเคราะห์ สก๊อตไบรท์ล้วน. สีแดง 7447	320	6"x1"(152mm.x25mm.)
2020004181	ล้อขัดใยสังเคราะห์ สก๊อตไบรท์ล้วน. สีแดง 7447	320	6"x2"(152mm.x50mm.)
2020004136	ล้อขัดใยสังเคราะห์ สก๊อตไบรท์ผสมผ้าทราย. สีเขียว 8698	180	6"x1"(152mm.x25mm.)
2020004178	ล้อขัดใยสังเคราะห์ สก๊อตไบรท์ผสมผ้าทราย. สีเขียว 8698	180	6"x2"(152mm.x50mm.)
2020004137	ล้อขัดใยสังเคราะห์ สก๊อตไบรท์ผสมผ้าทราย. สีแดง 7447	320	6"x1"(152mm.x25mm.)
2020004179	ล้อขัดใยสังเคราะห์ สก๊อตไบรท์ผสมผ้าทราย. สีแดง 7447	320	6"x2"(152mm.x50mm.)



กระดาษทรายกลมหลังลักหลาด BackingMirka Gold Grip

MIRKA Velcro Backing (หลังลักหลาด)
Paint and woodwork *P60 - P500

A/O
SEMI-GRIP



กระดาษทรายกลมหลังลักหลาด
MIRKA รุ่น GOLD GRIP



ข้อมูลสินค้า (Product Specifications)

Name: Mirka Gold Grip Velcro Disc

Model: Gold Grip

Grain: Premium Aluminum Oxide

Backing: Velcro Backing with Hook and Loop System

ความละเอียด Grit Size: P60,P80, P120, P150, P180, P240,P320, P400, P500

Order Code.	Product	Grit No.
2020003696	กระดาษทรายกลมหลังลักหลาด MIRKA GOLD 5"	60
2020003697	กระดาษทรายกลมหลังลักหลาด MIRKA GOLD 5"	80
2020003698	กระดาษทรายกลมหลังลักหลาด MIRKA GOLD 5"	100
2020003699	กระดาษทรายกลมหลังลักหลาด MIRKA GOLD 5"	120
2020003700	กระดาษทรายกลมหลังลักหลาด MIRKA GOLD 5"	150
2020003701	กระดาษทรายกลมหลังลักหลาด MIRKA GOLD 5"	180
2020003702	กระดาษทรายกลมหลังลักหลาด MIRKA GOLD 5"	220
2020003703	กระดาษทรายกลมหลังลักหลาด MIRKA GOLD 5"	240
2020003704	กระดาษทรายกลมหลังลักหลาด MIRKA GOLD 5"	280
2020003705	กระดาษทรายกลมหลังลักหลาด MIRKA GOLD 5"	320
2020003706	กระดาษทรายกลมหลังลักหลาด MIRKA GOLD 5"	400
2020003707	กระดาษทรายกลมหลังลักหลาด MIRKA GOLD 5"	500

กระดาษทรายกลมหลังลัก Mirka รุ่น Gold PSA

MIRKA PSA Backing (หลังลัก)
Paint and woodwork *P60 - P500

A/O
SEMI-GRIP



กระดาษทรายกลมหลังลัก
MIRKA รุ่น GOLD Link Roll



ข้อมูลสินค้า (Product Specifications)

Name: Mirka Gold PSA Disc

Model: Gold PSA

Grain: Premium Aluminum Oxide

Backing: Heavy Paper with PSA

ความละเอียด Grit Size: P60,P80, P120, P150, P180, P240,P320, P400, P500

Order Code.	Product	Grit No.
2020003032	กระดาษทรายกลมหลังลัก Mirka GOLD 5"	60
2020003033	กระดาษทรายกลมหลังลัก Mirka GOLD 5"	80
2020003034	กระดาษทรายกลมหลังลัก Mirka GOLD 5"	100
2020003035	กระดาษทรายกลมหลังลัก Mirka GOLD 5"	120
2020003036	กระดาษทรายกลมหลังลัก Mirka GOLD 5"	150
2020003037	กระดาษทรายกลมหลังลัก Mirka GOLD 5"	180
2020003038	กระดาษทรายกลมหลังลัก Mirka GOLD 5"	220
2020003039	กระดาษทรายกลมหลังลัก Mirka GOLD 5"	240
2020003040	กระดาษทรายกลมหลังลัก Mirka GOLD 5"	280
2020003041	กระดาษทรายกลมหลังลัก Mirka GOLD 5"	320
2020003042	กระดาษทรายกลมหลังลัก Mirka GOLD 5"	400
2020003043	กระดาษทรายกลมหลังลัก Mirka GOLD 5"	500




Line ID : @jnac

Applications



Features



Product form



สอบถามส่วนลดได้ที

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

COMPANY PRODUCTS

กระดาดทรายกลมหลังขาว PSA

กระดาดทรายกลมหลังขาว ประสิทธิภาพการขัดสูงมาก กระดาษเหนียว ทนทาน ขัดงานได้ยาวนานกว่า ใช้ขัดเข้าซอกเข้ามุม ได้ดีเยี่ยม ฝุ่น ไม่อุดตันหน้าทราย สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะงาน ใช้กับเครื่องขัดกระดาดทราย



สั่งผลิต!

มีขนาด 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" 11" 12"

กระดาดทรายกลมหลังสีหลากหลาย Velco Backing

กระดาดทรายกลมหลังสีหลากหลาย เป็นวัสดุขัดคุณภาพสูงที่ออกแบบมาสำหรับงานขัดด้วยเครื่องขัด โดยเฉพาะ ผสานกับแผ่นรองหลังสีหลากหลายที่ทนทาน ช่วยให้สามารถขัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งบนพื้นผิวโลหะไม้ และวัสดุอื่นๆ




Grit No.	SA331	KP686	AP82	EA343	HANKO	ตาข่าย Net	PS36	PKE-51	D-CUT
	Order Code.	Order Code.	Order Code.	Order Code.	Order Code.	Order Code.	Order Code.	Order Code.	Order Code.
#40	2020000975	2020005445	2020005767	2020003410			2020003525		
#60	2020000976	2020006260	2020005972	2020003411	2020003050		2020003526		2020004030
#80	2020000977	2020005446	2020004503	2020003412	2020003051	2020004891	2020003527	2020003262	2020004031
#100	2020000978	2020005447	2020006270	2020003413	2020003052	2020004892	2020003528	2020003263	2020004032
#120	2020000979	2020005928	2020005312	2020003414	2020003053	2020004893	2020003529	2020003264	2020004033
#150	2020000980	2020006261	2020006271	2020003415	2020003054	2020004894	2020003530	2020003265	2020004034
#180	2020000981	2020006262	2020005597	2020003416	2020003055	2020004895	2020003531	2020003266	2020004035
#220	2020000982	2020006263	2020006272	2020003417	2020003056	2020004896	2020003532	2020003267	2020004036
#240	2020000983	2020006264	2020005528	2020003418	2020003057	2020004897		2020003268	2020004037
#280	2020000984	2020006265	2020006273	2020003419	2020003058	2020004898		2020003269	2020004038
#320	2020000985	2020005445	2020005596	2020003420	2020003059	2020004899		2020003270	2020004039
#400	2020000986	2020005710	2020005803	2020003421	2020003060				2020004040
#500	2020000987	2020006266	2020006274	2020003422	2020003061				2020004041
#600	2020000988	2020004192	2020006275	2020003423	2020003062				2020004042
#800	2020000989	2020006267	2020005804	2020003424	2020003064				2020004043
#1000	2020000990	2020005813	2020005805						2020004044
#1200	2020000991	2020006268	2020006276						
#1500	2020000992	2020005814	2020005806						
#2000	2020000993	2020006269	2020006277						
Note	สามารถสั่งได้ Size : 30mm, 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10" 12"				มีจำหน่าย Size : 5" และ 6"		มีจำหน่าย Size : 4" และ 5"		มีจำหน่าย Size : 5"

แบบอื่นๆ สอบถามพนักงาน

สั่งผลิตตามต้องการ!



Line ID : @jnac



สอบถามส่วนลดได้ที

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

Diamond Needle Files – ตะไบเพชรขนาดเล็ก



Manual /
Hand Use

ตกแต่งชิ้นงานที่ต้องการความละเอียดสูงด้วยมือ
Small diamond files for hand filing on very detail jobs.



ผลิตด้วยการเพลาตัง
Electroplated Diamond



Synthetic Diamond
File Blank : S60C (HRC35-40)




Regular Type



Size (mm)	Total Length	Coating Length	Shank	Order Code		
				#120	#200	#400
5.5 x 1.5	140	50	3	16PF-101	16PF-101F	16PF-101V
5 x 2				16PF-102	16PF-102F	16PF-102V
3				16PF-103	16PF-103F	16PF-103V
2.5				16PF-104	16PF-104F	16PF-104V
3.5				16PF-105	16PF-105F	16PF-105V
FULL SET (5pcs)				16PF-100	16PF-100F	16PF-100V

Long Coating Length



Size (mm)	Total Length	Coating Length	Shank	Order Code		
				#120	#200	#400
5.5 x 1.5	140	70	3	16PF-101L	16PF-101LF	16PF-101LV
5 x 2				16PF-102L	16PF-102LF	16PF-102LV
3				16PF-103L	16PF-103LF	16PF-103LV
2.5				16PF-104L	16PF-104LF	16PF-104LV
3.5				16PF-105L	16PF-105LF	16PF-105LV
5.4 x 1.5				16PF-106L	16PF-106LF	16PF-106LV
1.7 x 6				16PF-107L	16PF-107LF	16PF-107LV
6 x 2				16PF-108L	16PF-108LF	16PF-108LV
5 x 2				16PF-109L	16PF-109LF	16PF-109LV
6 x 1.5				16PF-110L	16PF-110LF	16PF-110LV
FULL SET (10pcs)				16PF-100L	16PF-100LF	16PF-100LV

Thin Type



Size (mm)	Total Length	Coating Length	Shank	Order Code		
				#150	#200	#400
5.5 x 0.5	140	40	3	16PF-705	16PF-705F	16PF-705V
5.5 x 0.8		50		16PF-708	16PF-708F	16PF-708V
5.5 x 1.0		50		16PF-710	16PF-710F	16PF-710V

Large Diamond Hand File



Size (mm)	Total Length	Coating Length	Order Code	
			#100	
11 x 3.5	215	80	16IF-501	
10.5 x 4.4			16IF-502	
5			16IF-503	
6.3			16IF-504	
7.7			16IF-505	



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

Diamond Needle Files – ตะไบเพชรขนาดเล็ก



Manual /
Hand Use

ตกแต่งชิ้นงานที่ต้องการความละเอียดสูงด้วยมือ
Small diamond files for hand filing on very detail jobs.



ผลิตด้วยการเพลาตัง
Electroplated Diamond




Synthetic Diamond
File Blank : S60C (HRC35-40)



PVC Coated Shank

สีตามเปลี่ยนตามเบอร์เพชร
Color coded shank



Size (mm)	Total Length	Coating Length	Shank	Order Code		
				#200 	#150 	#400 
5.5 x 1.5	180	25 - 50	3 PVC Vinyl Coating	16PFL-101	16PFL-101J	16PFL-101V
5 x 2				16PFL-102	16PFL-102J	16PFL-102V
3				16PFL-103	16PFL-103J	16PFL-103V
2.5				16PFL-104	16PFL-104J	16PFL-104V
3.5				16PFL-105	16PFL-105J	16PFL-105V
5.5 x 1.5				16PFL-106	16PFL-106J	16PFL-106V
5.5 x 0.5				16PFL-705	16PFL-705J	16PFL-705V
5.5 x 0.8				16PFL-708	16PFL-708J	16PFL-708V
2				16PFL-03	16PFL-03J	16PFL-03V
5.5 x 1.5				16PFL-01	16PFL-01J	16PFL-01V
FULL SET (10pcs)				16PFL-100	16PFL-100J	16PFL-100V

Long Length



Size (mm)	Total Length	Coating Length	Shank	Order Code		
				#120	#200	#400
7.5 x 1.5	180	60	3.4	16PF-301	16PF-301F	16PF-301V
6 x 2.1				16PF-302	16PF-302F	16PF-302V
3.5				16PF-303	16PF-303F	16PF-303V
3				16PF-304	16PF-304F	16PF-304V
4				16PF-305	16PF-305F	16PF-305V
FULL SET (5pcs)				16PF-300	16PF-300F	16PF-300V

Extra Long Length



Size (mm)	Total Length	Coating Length	Shank	Order Code		
				#120	#200	#400
8.5 x 1.6	200	70	4	16PF-201	16PF-201F	16PF-201V
7 x 2.5				16PF-202	16PF-202F	16PF-202V
4				16PF-203	16PF-203F	16PF-203V
3.5				16PF-204	16PF-204F	16PF-204V
4.5				16PF-205	16PF-205F	16PF-205V
FULL SET (5pcs)				16PF-200	16PF-200F	16PF-200V



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

Diamond Tapered Hand Files – ตะไบเพชรมือแบบเทเปอร์



Manual /
Hand Use

ตะไบเพชรเทเปอร์ เพื่อการตกแต่งชิ้นงานในร่องแคบและร่องที่เป็นเทเปอร์ด้วยมือ
Tapered diamond files for hand filing in small slots.



ผลิตด้วยการเพลาที่ตั้ง
Electroplated Diamond




Synthetic Diamond
File Blank : S60C (HRC35-40)



PVC Coated Shank

สีตามเปลี่ยนตามเบอร์เพชร
Color coded shank



Width (mm)	Total Length	Coating Length	Order Code		
			#200	#400	#600
2	130	30	16PTF-12F	16PTF-12V	16PTF-12X
4	130	30	16PTF-14F	16PTF-14V	16PTF-14X
6	130	30	16PTF-16F	16PTF-16V	16PTF-16X
3	140	50	-	-	16PF-103X
FULL SET (10pcs)			16PTF-100		

Flat Shank



Total Length	Coating Length	Order Code		
		#150	#200	#400
180	40	16CF-402J	16CF-402F	16CF-402V
180	50	16CF-404J	16CF-404F	16CF-404V
180	50	16CF-406J	16CF-406F	16CF-406V
180	50	16CF-408J	16CF-408F	16CF-408V
FULL SET (12pcs)		16CF-400		

Flat PVC Coated Shank



Taper (mm)	Width (mm)	Total Length	Coating Length	Order Code
				#150
0.9 - 2.8	10	180	70	16CF-501
0.4 - 2.5	8		60	16CF-502
0.4 - 2.5	6		60	16CF-503
0.4 - 2.0	4		50	16CF-504
0.6 - 2.2	1.2 - 4		50	16CF-505
FULL SET (5pcs)				16CF-500



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

Diamond Bent Files (Rifflers) – ตะไบเพชรรูปร่าง



Manual /
Hand Use

ตะไบเพชรรูปร่าง เพื่อการตกแต่งชิ้นงานลักษณะโค้งด้วยมือ เช่นแม่พิมพ์พลาสติก
Bent shape diamond files for hand filing of round or curve shape works.



ผลิตภัณฑ์การเพลาตัง
Electroplated Diamond

Synthetic Diamond
File Blank : S60C (HRC35-40)

Regular Bent Files



Size (mm)	Total Length	Coating Length	Shank	Order Code		
				#150	#200	#400
6 x 1.3	140	30	3	16BF-601	16BF-601F	16BF-601V
5 x 2				16BF-602	16BF-602F	16BF-602V
3				16BF-603	16BF-603F	16BF-603V
2.5				16BF-604	16BF-604F	16BF-604V
3.5				16BF-605	16BF-605F	16BF-605V
FULL SET (5pcs)				16BF-600	16BF-600F	16BF-600V

Double Sided Bent Files



Size (mm)	Total Length	Coating Length	Shank	Order Code		
				#200	#150	#400
3 x 2	155	20 - 30	3 Square Shank	16BF-801	16BF-801J	16BF-801V
2				16BF-802	16BF-802J	16BF-802V
3				16BF-803	16BF-803J	16BF-803V
3				16BF-804	16BF-804J	16BF-804V
3				16BF-805	16BF-805J	16BF-805V
3				16BF-806	16BF-806J	16BF-806V
FULL SET (6pcs)				16BF-800	16BF-800J	16BF-800V

Special Shape Bent Files



Size (mm)	Total Length	Coating Length	Shank	Order Code		
				#150	#200	#400
6 x 1.3	140	20	3	16BF-901	16BF-901F	16BF-901V
2.5				16BF-902	16BF-902F	16BF-902V
3.5 x 1.5				16BF-903	16BF-903F	16BF-903V
3.5				16BF-904	16BF-904F	16BF-904V
5 x 2				16BF-905	16BF-905F	16BF-905V
3.5 x 1.5				16BF-906	16BF-906F	16BF-906V
3.5 x 2				16BF-907	16BF-907F	16BF-907V
3				16BF-908	16BF-908F	16BF-908V
5 x 1.5				16BF-909	16BF-909F	16BF-909V
2.3				16BF-910	16BF-910F	16BF-910V
FULL SET (10pcs)				16BF-900	16BF-900F	16BF-900V



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

Diamond Tip Files – ตะไบเพชรรุ่นถอดเปลี่ยนด้าม



Manual /
Hand Use



Lapper



ผลิตด้วยการเพลาที่ตั้ง
Electroplated Diamond





Synthetic Diamond
File Blank : S60C (HRC35-40)



ถอดเปลี่ยนด้ามได้ สามารถใส่กับด้ามจับด้วยมือหรือสามารถนำไปใช้กับเครื่องมือแลปปี้งได้
Interchangeable diamond files can be use with handle or lapping machines.

Regular Type



L	T	Order Code			
		#150	#200	#400	#600
70	40	16FA-632J	16FA-632F	16FA-632V	16FA-632X
80	50	16FA-643J	16FA-643F	16FA-643V	16FA-643X
90	50	16FA-666J	16FA-666F	16FA-666V	16FA-666X
90	50	16FA-688J	16FA-688F	16FA-688V	16FA-688X



Order Code

16XH-32

ด้ามจับ
Handle

ชุดตะไบพร้อมด้าม Diamond Files and Handle Set

Order Code	pcs/set	1pc each
16FAS-600	10pcs + 1handle	16FA-632F / 16FA-632V / 16FA-632X 16FA-643J / 16FA-643F / 16FA-643V 16FA-666J / 16FA-666F 16FA-688J / 16FA-688F



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

Diamond Tip Files – ตะไบเพชรรุ่นถอดเปลี่ยนด้าม



Manual /
Hand Use



Lapper

ถอดเปลี่ยนด้ามได้ สามารถใส่กับด้ามจับด้วยมือหรือสามารถนำไปใช้กับเครื่องมือแลบปิ้งได้
Interchangeable diamond files can be use with handle or lapping machines.




ผลิตด้วยการเคลือบฝัง
Electroplated Diamond



Synthetic Diamond
File Blank : S60C (HRC35-40)

Thin Type



Taper (mm)	Width (mm)	L	T	Order Code			
				#150	#200	#400	#600
0.5 - 1.0	4 - 2	60	25	16FA-426J	16FA-426F	16FA-426V	-
	4	60	25	16FA-446J	16FA-446F	16FA-446V	-
	6	70	40	16FA-667J	16FA-667F	16FA-667V	-
	8	70	40	16FA-887J	16FA-887F	16FA-887V	-
	8	90	60	16FA-889J	16FA-889F	16FA-889V	-
	10	70	40	16FA-107J	16FA-107F	16FA-107V	-
	10	90	60	16FA-109J	16FA-109F	16FA-109V	-
	3 - 2	60	25	-	16FA-326F	16FA-326V	16FA-326X
	4 - 3	60	25	-	16FA-436F	16FA-436V	16FA-436X
	3 - 2	70	40	-	16FA-327F	16FA-327V	16FA-327X
	4 - 3	70	40	-	16FA-437F	16FA-437V	16FA-437X



Order Code

ด้ามจับ
Handle

16XH-12

ชุดตะไบพร้อมด้าม
Diamond Files and
Handle Set

Order Code	pcs/set	1pc each
16FAS-100T	10pcs + 1handle	16FA-426J / 16FA-426F 16FA-446J / 16FA-446F 16FA-667J / 16FA-667F 16FA-889J / 16FA-889F 16FA-109J / 16FA-109F



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

Diamond Machine Files – ตะไบเพชรสำหรับเครื่องตะไบ


ตะไบเพชรสำหรับเครื่องตะไบ ใช้ร่วมกับเครื่องตะไบลมเพื่อความเร็วในการทำงาน
Diamond files for fast filing process, use with lapping machine.



i ผลิตด้วยการเคลือบฝัง
Electroplated Diamond


M Synthetic Diamond
File Blank : S60C (HRC35-40)

Regular Type



Total Length	Coating Length	Shank	Order Code		
			#200	#400	#600
72	15	3	16MTF-13F	16MTF-13V	16MTF-13X
			16MTF-16F	16MTF-16V	16MTF-16X
56			16MTF-23F	16MTF-23V	16MTF-23X
			16MTF-26F	16MTF-26V	16MTF-26X
FULL SET (12pcs)			16MTF-100		

Long Coating Type



Total Length	Coating Length	Shank	Order Code			
			#150	#200	#300	#400
72	25	3	16MTP-12J	16MTP-12F	16MTP-12H	16MTP-12V
72	25	3	16MTP-14J	16MTP-14F	16MTP-14H	16MTP-14V
72	25	3	16MTP-16J	16MTP-16F	16MTP-16H	16MTP-16V
FULL SET (12pcs)			16MTP-120			

Point Type



Size (mm)	Total Length	Coating Length	Shank	Order Code		
				#150	#200	#400
4 x 1.2	90	45	3	16MPF-101	16MPF-101F	16MPF-101V
5 x 2				16MPF-102	16MPF-102F	16MPF-102V
3				16MPF-103	16MPF-103F	16MPF-103V
2.5				16MPF-104	16MPF-104F	16MPF-104V
5 x 2				16MPF-109	16MPF-109F	16MPF-109V
FULL SET (5pcs)				16MPF-100	16MPF-100F	16MPF-100V



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

Diamond Machine Files – ตะไบเพชรสำหรับเครื่องตะไบ

ตะไบเพชรสำหรับเครื่องตะไบ ใช้ร่วมกับเครื่องตะไบลมเพื่อความเร็วในการทำงาน
Diamond files for fast filing process, use with lapping machine.



i ผลิตด้วยการเพลาตั้ง
Electroplated Diamond

M Synthetic Diamond
File Blank : S60C (HRC35~40)

Bent File Type



Size (mm)	Total Length	Coating Length	Shank	Order Code		
				#150	#200	#400
5.5 x 1.2	85	30	3	16MBF-601	16MBF-601F	16MBF-601V
5 x 2				16MBF-602	16MBF-602F	16MBF-602V
3				16MBF-603	16MBF-603F	16MBF-603V
2.5				16MBF-604	16MBF-604F	16MBF-604V
2.5				16MBF-605	16MBF-605F	16MBF-605V
FULL SET (5pcs)				16MBF-600	16MBF-600F	16MBF-600V

Special Shape Type



Size (mm)	Total Length	Coating Length	Shank	Order Code		
				#150	#200	#400
5.8 x 1.2	65	20 - 30	3	16MBF-901	16MBF-901F	16MBF-901V
3.2 x 1.4				16MBF-902	16MBF-902F	16MBF-902V
5 x 2				16MBF-903	16MBF-903F	16MBF-903V
3.2 x 1.4				16MBF-904	16MBF-904F	16MBF-904V
3				16MBF-905	16MBF-905F	16MBF-905V
3				16MBF-906	16MBF-906F	16MBF-906V
2.5				16MBF-907	16MBF-907F	16MBF-907V
3.2 x 1.4				16MBF-908	16MBF-908F	16MBF-908V
3.2 x 1.4				16MBF-909	16MBF-909F	16MBF-909V
3.5 x 2				16MBF-910	16MBF-910F	16MBF-910V
FULL SET (10pcs)				16MBF-900	16MBF-900F	16MBF-900V



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

Carbide Burrs – หัวเจียรคาร์ไบด์



คาร์ไบด์มีความแข็งแรงและทนความร้อนได้สูง จึงเหมาะกับการเจียรโลหะ และ วัสดุเนื้อนิ่มต่างๆ Carbide Burr have excellent heat resistance and high hardness. Suitable for grinding most of harden and soft materials.

แบบกล่องชุดคัม Value Box Set

กล่องแกน 3 มม. (7 ชิ้น)
3mm Shanks Box (7 pcs)

M Carbide

SRT

Type of Cut



Recommend	Double Cut	Single Cut
General Steel	★ ★ ★	★ ★
Stainless Steel	★ ★ ★	★
Iron	★ ★ ★	★
Copper / Brass	★ ★ ★	★ ★
Fiber Glass	★ ★	★
Plastic	★	★ ★ ★
Wood	★	★ ★
Aluminum	★	★ ★
Rubber	★	★ ★



Order Code	pcs/set	Shank	Contain (1pc each)
16SS-3D	7pcs/set	3mm	16SA-30314D / 16SB-30314D / 16SC-30314D 16SD-30303D / 16SF-30312D / 16SG-30312D / 16SM-30311D

กล่องแกน 6 มม. (10 ชิ้น)
6mm Shanks Box (10 pcs)



Order Code	pcs/set	Shank	Contain (1pc each)
16SS-6D	10pcs/set	6mm	16SA-60820D / 16SA-61020D / 16SA-61225D 16SC-60820D / 16SC-61020D / 16SD-60808D 16SF-61020D / 16SF-61225D / 16SG-61225D / 16SM-61020D



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่


Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

M Carbide




D	T	d	L	Order Code	
				Double Cut	Single Cut
1.5	6	3	38	16SA-30106D	16SA-30106S
3	14	3	38	16SA-30314D	16SA-30314S
6	13	3	48	16SA-30613D	16SA-30613S
6	16	6	60	16SA-60616D	16SA-60616S
8	20	6	64	16SA-60820D	16SA-60820S
10	20	6	64	16SA-61020D	16SA-61020S
12	25	6	69	16SA-61225D	16SA-61225S
16	25	6	69	16SA-61625D	16SA-61625S
19	25	6	69	16SA-61925D	16SA-61925S
25	25	6	69	16SA-62525D	16SA-62525S

Model: 16SA Cylindrical




D	T	d	L	Order Code	
				Double Cut	Single Cut
1.5	6	3	38	16SB-30106D	16SB-30106S
3	14	3	38	16SB-30314D	16SB-30314S
6	13	3	48	16SB-30613D	16SB-30613S
6	16	6	60	16SB-60616D	16SB-60616S
8	20	6	64	16SB-60820D	16SB-60820S
10	20	6	64	16SB-61020D	16SB-61020S
12	25	6	69	16SB-61225D	16SB-61225S
16	25	6	69	16SB-61625D	16SB-61625S
19	25	6	69	16SB-61925D	16SB-61925S
25	25	6	69	16SB-62525D	16SB-62525S

Model: 16SB Cylindrical End Cut



D	T	d	L	Order Code	
				Double Cut	Single Cut
3	14	3	38	16SC-30314D	16SC-30314S
6	13	3	50	16SC-30613D	16SC-30613S
6	16	6	60	16SC-60616D	16SC-60616S
8	20	6	64	16SC-60820D	16SC-60820S
10	20	6	64	16SC-61020D	16SC-61020S
12	25	6	69	16SC-61225D	16SC-61225S
16	25	6	69	16SC-61625D	16SC-61625S
19	25	6	69	16SC-61925D	16SC-61925S
25	25	6	69	16SC-62525D	16SC-62525S

Model: 16SC Cylindrical Radius



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่


Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

M Carbide




D	d	L	Order Code	
			Double Cut	Single Cut
3	3	38	16SD-30303D	16SD-30303S
6	3	45	16SD-30606D	16SD-30606S
6	6	50	16SD-60606D	16SD-60606S
8	6	50	16SD-60808D	16SD-60808S
10	6	53	16SD-61010D	16SD-61010S
12	6	55	16SD-61212D	16SD-61212S
16	6	58	16SD-61616D	16SD-61616S
19	6	60	16SD-61919D	16SD-61919S
25	6	65	16SD-62525D	16SD-62525S

Model: 16SD Ball End




D	T	d	L	Order Code	
				Double Cut	Single Cut
3	5.5	3	38	16SE-30305D	16SE-30305S
5	7.1	3	45	16SE-30507D	16SE-30507S
6	9.5	6	45	16SE-60609D	16SE-60609S
8	13	6	58	16SE-60813D	16SE-60813S
10	16	6	60	16SE-61016D	16SE-61016S
12	22	6	66	16SE-61222D	16SE-61222S
16	25	6	69	16SE-61625D	16SE-61625S
19	25	6	69	16SE-61925D	16SE-61925S

Model: 16SE Oval



D	T	d	L	Order Code	
				Double Cut	Single Cut
3	12.7	3	38	16SF-30312D	16SF-30312S
5	13	3	48	16SF-30513D	16SF-30513S
6	16	6	60	16SF-60616D	16SF-60616S
8	20	6	64	16SF-60820D	16SF-60820S
10	20	6	64	16SF-61020D	16SF-61020S
12	25	6	69	16SF-61225D	16SF-61225S
16	25	6	69	16SF-61625D	16SF-61625S
19	25	6	69	16SF-61925D	16SF-61925S

Model: 16SF Round Tree



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700


Carbide Burrs – หัวเจียรคาร์ไบด์

M Carbide




D	T	d	L	Order Code	
				Double Cut	Single Cut
3	12.7	3	38	16SG-30312D	16SG-30312S
6	13	3	50	16SG-30613D	16SG-30613S
6	16	6	60	16SG-60616D	16SG-60616S
8	20	6	64	16SG-60820D	16SG-60820S
10	20	6	64	16SG-61020D	16SG-61020S
12	25	6	69	16SG-61225D	16SG-61225S
16	25	6	69	16SG-61625D	16SG-61625S
19	25	6	69	16SG-61925D	16SG-61925S

Model: 16SG Pointed Tree




D	T	d	L	Order Code	
				Double Cut	Single Cut
3	6	3	38	16SH-30306D	16SH-30306S
6	16	6	60	16SH-60616D	16SH-60616S
8	20	6	64	16SH-60820D	16SH-60820S
10	20	6	64	16SH-61020D	16SH-61020S
12	32	6	76	16SH-61232D	16SH-61232S
16	36	6	80	16SH-61636D	16SH-61636S
19	41	6	85	16SH-61941D	16SH-61941S

Model: 16SH Flame



D	T	Angle	d	L	Order Code	
					Double Cut	Single Cut
3	2.5	60°	3	38	16SJ-30360D	16SJ-30360S
6	4		6	50	16SJ-60660D	16SJ-60660S
10	8		6	56	16SJ-61060D	16SJ-61060S
12	11		6	59	16SJ-61260D	16SJ-61260S
16	14.5		6	63	16SJ-61660D	16SJ-61660S
19	17.5		6	66	16SJ-61960D	16SJ-61960S
25	24.5		6	72	16SJ-62560D	16SJ-62560S

Model: 16SJ Cone 60°



D	T	Angle	d	L	Order Code	
					Double Cut	Single Cut
3	1.5	90°	3	38	16SK-30390D	16SK-30390S
6	3		6	52	16SK-60690D	16SK-60690S
8	4		6	52	16SK-60890D	16SK-60890S
10	5		6	55	16SK-61090D	16SK-61090S
12	6		6	55	16SK-61290D	16SK-61290S
16	8		6	58	16SK-61690D	16SK-61690S
19	9.5		6	58	16SK-61990D	16SK-61990S
25	12.7		6	63	16SK-62590D	16SK-62590S

Model: 16SK Cone 90°



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700


Carbide Burrs – หัวเจียรคาร์ไบด์

M Carbide




D	T	d	L	Order Code	
				Double Cut	Single Cut
3	12.7	3	38	16SL-30312D	16SL-30312S
6	13	3	50	16SL-30613D	16SL-30613S
6	16	6	60	16SL-60616D	16SL-60616S
8	22	6	66	16SL-60822D	16SL-60822S
10	25	6	69	16SL-61025D	16SL-61025S
12	28	6	72	16SL-61228D	16SL-61228S
16	30	6	74	16SL-61630D	16SL-61630S
19	38	6	82	16SL-61938D	16SL-61938S

Model: 16SL Round Cone




D	T	d	L	Order Code	
				Double Cut	Single Cut
3	11	3	38	16SM-30311D	16SM-30311S
6	13	3	50	16SM-30613D	16SM-30613S
6	19	6	57	16SM-60619D	16SM-60619S
10	20	6	64	16SM-61020D	16SM-61020S
12	25	6	69	16SM-61225D	16SM-61225S
16	25	6	69	16SM-61625D	16SM-61625S

Model: 16SM Pointed Cone



D	T	d	L	Order Code	
				Double Cut	Single Cut
3	4	3	38	16SN-30304D	16SN-30304S
6	6	3	50	16SN-30606D	16SN-30606S
6	8	6	52	16SN-60608D	16SN-60608S
10	10	6	54	16SN-61010D	16SN-61010S
12	12	6	56	16SN-61212D	16SN-61212S
16	19	6	63	16SN-61619D	16SN-61619S
19	16	6	60	16SN-61916D	16SN-61916S

Model: 16SN Inverted Cone



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

Pink Mounted Points (PA) – หินเจียรแกน สีชมพู



หินเจียรโมลด์สีชมพู สำหรับเจียรเหล็กชุบแข็ง และเจียรทั่วไป ได้อย่างรวดเร็ว
PA mounted point for grinding on mold and general steels.



i แกน 3 มม.
Shanks 3 mm.

M Pink Aluminum Oxide (PA)

Recommend	PA Points
Mold Steel	★ ★ ★
Stainless Steel	★ ★
General Steel	★

Order Code	16PA-256A	16PA-308A	16PA-410A	16PA-510A	16PA-612A	16PA-816A	16PA-1016A
DxT	2.5x6	3x8	4x10	5x10	6x12	8x16	10x16
Grit #	#120	#120	#120	#120	#100	#100	#100

Order Code	16PA-30B	16PA-40B	16PA-50B	16PA-60B	16PA-80B	16PA-100B	16PA-120B
D	3	4	5	6	8	10	12
Grit #	#120	#120	#120	#100	#100	#100	#100

Order Code	16PA-308T	16PA-310T	16PA-412T	16PA-710T	16PA-813R	16PA-1224R	16PA-609S
DxT	3x8	3x10	4x12	7x10	8x13	12x24	6x9
Grit #	#120	#120	#120	#100	#100	#100	#100

Order Code	16PA-412J	16PA-616J	16PA-816J	16PA-1016J	16PA-612P	16PA-815P	16PA-1018P
DxT	4x12	6x16	8x16	10x16	6x12	8x15	10x18
Grit #	#120	#100	#100	#100	#100	#100	#100

Order Code	16PA-306K	16PA-412K	16PA-515K	16PA-816K	16PA-132E	16PA-133E	16PA-162E	16PA-163E
DxT	3x6	4x12	5x15	8x16	13x2	13x3	16x2	16x3
Grit #	#120	#120	#120	#100	#100	#100	#100	#100



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

Rubber Mounted Points – ลูกยางเจียร

ลูกยางเจียร เหมาะสำหรับ เหล็กแม่พิมพ์ โลหะแข็ง ขัดผิวอลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ขัดรอยเชื่อมสแตนเลส มีความยืดหยุ่นในตัวจึงทำให้ผิวเรียบและผิวที่ออกมาสวยกว่าการเจียรด้วยหิน



Elasticity material for grinding of mould, forged steel, hard metals, die-cast aluminum, stainless steel. With its elasticity the result from grinding become more polished.

Recommend	Rubberize	Resinoid	Ceramic
Mold Steel	★ ★	★ ★ ★	★ ★ ★
Stainless Steel	★ ★ ★	★ ★ ★	★ ★
Non-Ferrous	★ ★	★ ★	★
Aluminum	★ ★	★	★
Glass / Ceramic	★	★	★ ★

i แกน 3 มม.
Shanks 3 mm.

M Synthetic Rubber Bond
Aluminum Oxide

Grit Size	Material	Size (D x T) / Order Code					Hardness
		D4 x 13	D5 x 15	D6 x 17	D8 x 20	D10 x 20	
#120	Rubberize	16R413	16R515	16R617	16R820	16R1020	Soft
	Resinoid	16N413	16N515	16N617	16N820	16N1020	Medium
#220	Ceramic	16C413F	16C515F	16C617F	16C820F	16C1020F	Hard
#320		16C413V	16C515V	16C617V	16C820V	16C1020V	Hard
#600		16C413X	16C515X	16C617X	16C820X	16C1020X	Hard

i หินเจียรสีชมพู และ ลูกยางเจียร จำหน่ายเป็นชิ้น และ กล่อง (บรรจุ 100ชิ้น/กล่อง)
Pink Mounted Points and Rubber Points sold individually or by box (100pcs/box)



ซื้อยกกล่อง (100 ชิ้น) ประหยัดกว่า
Better value in box quantity! (100pcs)

การเลือกระหว่างหินเจียรสีชมพู และ ลูกยางเจียร

- หินเจียรสีชมพูไม่มีความยืดหยุ่นในตัว เม็ดหินกดลงบนชิ้นงานอย่างเต็มที่ จึงสามารถเจียรได้เร็วกว่า
- ลูกยางเจียรมีความยืดหยุ่นในตัว ผิวสัมผัสของเม็ดหินที่ถูกผลมอยู่จะสัมผัสผิวชิ้นงานอย่างเบาบาง ทำให้ผิวที่ออกมาสวยงามและเงา

Choosing between Pink Mounted Point & Rubber Point

- Pink Mounted Point abrasive grit touch the work surface at full force which result in faster grinding.
- Rubber Point elastic bonding make the abrasive grit touch the work surface lightly result in more polished surface after grinding.



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

Diamond Mounted Points (3mm) – หัวเจียรเพชรแกน 3 มม.



หัวเจียรเพชร ใช้เจียรแม่พิมพ์ โลหะชุบแข็ง และ ของแข็งอื่นๆ
For grinding mold steels and other hard materials.



- i** ผลิตด้วยการเพลาที่ตั้ง
Electroplated Diamond
- i** แกน 3 มม.
Shanks 3 mm.
- M** Synthetic Diamond

Recommend	Diamond
Mold Steel	★ ★ ★
Carbide	★ ★ ★
Hard Alloy	★ ★
Glass	★ ★ ★
Stone	★ ★ ★
Ceramic	★ ★

ชุดหัวเจียรเพชรแกน 20 ชิ้น S-20 Diamond Points 20pcs Set




Order Code	Pcs/Pack	Contain (1pc each)
16BMS-20	20pcs/pack	16BM-10A / 16BM-15A / 16BM-20A / 16BM-25A 16BM-30A / 16BM-35A / 16BM-20B / 16BM-30B 16BM-15C / 16BM-20C / 16BM-25C / 16BM-30C 16BM-20P / 16BM-30P / 16BM-15R / 16BM-20R 16BM-30R / 16BM-20F / 16BM-30F / 16BM-20T

ชุดหัวเจียรเพชรแกน 30 ชิ้น S-30 Diamond Points 30pcs Set



Order Code	Pcs/Pack	Contain (1pc each)
16BMS-30	30pcs/pack	16BM-10A / 16BM-15A / 16BM-20A / 16BM-25A 16BM-30A / 16BM-35A / 16BM-40A / 16BM-50A 16BM-20B / 16BM-30B / 16BM-50B / 16BM-15C 16BM-20C / 16BM-25C / 16BM-30C / 16BM-35C 16BM-40C / 16BM-50C / 16BM-20P / 16BM-30P 16BM-15R / 16BM-20R / 16BM-30R / 16BM-30S 16BM-20F / 16BM-30F / 16BM-50F / 16BM-20T 16BM-30T / 16BM-30V



S-20 เครื่องหมายแสดงถึงขนาด
ที่บรรจุในเซต 16BMS-20
Marking for piece contain
in set 16BMS-20

S-30 เครื่องหมายแสดงถึงขนาด
ที่บรรจุในเซต 16BMS-30
Marking for piece contain
in set 16BMS-30

Order Code	16BM-10A	16BM-15A	16BM-20A	16BM-25A	16BM-30A	16BM-35A	16BM-40A	16BM-50A	16BM-60A
DxT	1x8	1.5x8	2x8	2.5x8	3x10	3.5x10	4x10	5x10	6x10
Grit #	#150	#150	#120	#120	#120	#120	#120	#100	#100

Order Code	16BM-10C	16BM-15C	16BM-20C	16BM-25C	16BM-30C	16BM-35C	16BM-40C	16BM-50C	16BM-60C
DxT	1x8	1.5x8	2x8	2.5x8	3x10	3.5x10	4x10	5x10	6x10
Grit #	#150	#150	#120	#120	#120	#120	#120	#100	#100




Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

Diamond Mounted Points (3mm) – หัวเจียรเพชรแกน 3 มม.




S-20 เครื่องหมายแสดงถึงขนาด
ที่บรรจุในเซต 16BMS-20
Marking for piece contain
in set 16BMS-20

S-30 เครื่องหมายแสดงถึงขนาด
ที่บรรจุในเซต 16BMS-30
Marking for piece contain
in set 16BMS-30



Order Code	16BM-20T	16BM-30T	16BM-30V	16BM-13R	16BM-14R	16BM-15R	16BM-20R	16BM-30R	16BM-20P
DxT	2x10	3x10	3x10	1.2x16	1.5x13	1.5x10	2x12	3x14	2x12
Grit #	#120	#120	#120	#150	#150	#150	#150	#120	#150




Order Code	16BM-30P	16BM-40P	16BM-50P	16BM-60P	16BM-20F	16BM-30F	16BM-40F	16BM-50F	16BM-60F
DxT	3x15	4x15	5x15	6x13	2x10	3x10	4x10	5x10	6x12
Grit #	#150	#150	#150	#120	#120	#120	#120	#120	#120



Order Code	16BM-30J	16BM-40J	16BM-50J	16BM-60J	16BM-10B	16BM-15B	16BM-20B	16BM-25B	16BM-30B
DxT	3x14	4x9	5x10	6x13	1	1.5	2	2.5	3
Grit #	#150	#150	#120	#120	#200	#150	#150	#120	#120



Order Code	16BM-40B	16BM-50B	16BM-60B	16BM-80B	16BM-30Q	16BM-40Q	16BM-50Q	16BM-60Q	16BM-20S
DxT	4	5	6	8	3x5	4x7	5x9	6x10	2x4
Grit #	#120	#100	#100	#100	#120	#120	#100	#100	#150



Order Code	16BM-30S	16BM-40S	16AD-2861	16AD-2862	16AD-2863
DxT	3x6	4x8	R1.0-D4x3	R1.5-D5x4	R2.0-D5x4
Grit #	#120	#120	#140	#140	#140



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

Diamond Mounted Points (6mm) – หัวเจียรเพชรแกน 6 มม.



หัวเจียรเพชร ใช้เจียรแม่พิมพ์ โลหะชุบแข็ง และ ของแข็งอื่นๆ
For grinding mold steels and other hard materials.



i ผลิตด้วยการเคลือบฝัง
Electroplated Diamond

i แกน 6 มม.
Shanks 6 mm.

M Synthetic Diamond

Recommend	Diamond
Mold Steel	★★★★
Carbide	★★★★
Hard Alloy	★★★
Glass	★★★★
Stone	★★★★
Ceramic	★★★

ชุดหัวเจียรเพชรแกน 10 ชิ้น S-10
Diamond Points 10pcs Set



Order Code	Pcs/Pack	Grit #	Contain (1pc each)
16 BC10-40	10pcs / pack	#40	16BC-80A / 16BC-80B / 16BC-65C
16 BC10-60		#60	16BC-100E / 16BC-65F / 16BC-80F
16 BC10-100		#100	16BC-80P / 16BC-65R / 16BC-80T 16BC-80V

ORDER
EXAMPLE

Order Code - Grit #
16BC-80A-100

Grit #
40 / 60 / 100

! ต้องกำหนดเบอร์เพชร
Grit # must be chosen

บรรจุในเซต
Contain in set

Order Code	16BC-65A	16BC-80A	16BC-101A	16BC-100A	16BC-102A	16BC-180A	16BC-80B
DxT	6.5x15	8x15	10x10	10x19	10x32	18x26	8
Order Code	16BC-160B	16BC-200B	16BC-65C	16BC-80C	16BC-100C	16BC-60C	16BC-100E
DxT	16	20	6.5x15	8x15	10x19	6x32	10x1.2
Order Code	16BC-70F	16BC-80F	16BC-100F	16BC-100J	16BC-60P	16BC-61P	16BC-80P
DxT	7x22	8x15	10x19	10x19	6x12	6x15	8x15
Order Code	16BC-60Q	16BC-90Q	16BC-100Q	16BC-120Q	16BC-100N	16BC-140PR	16BC-160PR
DxT	6x13	9x18	10x16	12x25	9x10	14x18	16x18
Order Code	16BC-80T	16BC-250U	16BC-80V	16BC-80VB	16BC-165Y	16BC-200Y	16BC-250Y
DxT	4x15	25x5	5x8	8x10	16.5x6	20x6	25x7




Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

Diamond Taper Points – หัวเจียรเพชรปลายแหลม




- i** ผลิตด้วยการเพลาตึง
Electroplated Diamond
- i** สามารถผลิตตามแบบได้
Customization available
- M** Synthetic Diamond



ORDER Order Code - Grit #
EXAMPLE 16BP75L-150

D	T	θ Angle	B	L	Order Code	Grit #
1.8	25	3.1	3	50	16BP18L	150
2.1	34	2.8	3	55	16BP21XL	
3.0	25	6.4	3	60	16BP30L	
4.8	26	9.6	3	55	16BP48L	
1.5	26	2.3	3	60	16BP15L	
2.0	48	1.9	3	70	16BP20XL	
2.3	40	2.7	3	65	16BP23XL	
2.5	45	2.6	3	70	16BP25XL	
3.0	38	4.2	3	70	16BP30XL	120
6.0	33	10	6	60	16BP6010	
6.0	28	12	6	60	16BP6012	
6.0	23	14	6	60	16BP6014	
6.0	21	16	6	60	16BP6016	
6.0	17	20	6	60	16BP6020	
10.0	19	30	6	60	16BP10030	

Diamond Mounted Disc – หัวเจียรเพชรทรงจาน



- i** ผลิตด้วยการเพลาตึง
Electroplated Diamond
- i** สามารถผลิตตามแบบได้
Customization available
- M** Synthetic Diamond
- !** ใช้จานคู่กับแกน
Use disc with mandrel



แกน 3 มม.
Mandrel 3mm

Order Code

16AK-300

ORDER Order Code - Grit #
EXAMPLE 16BM-220E-200

Order Code	Grit #	D	T	U	E	H
16BM-190E	200	19	0.4	2	0.2	1.7
16BM-190A	200	19	0.4	6		
16BM-220E	200	22	0.4	2		
16BM-220A	200	22	0.4	8		
16BM-250E	200	25	0.4	2		
16BM-250A	150	25	0.5	8		
16BM-300E	200	30	0.4	2		
16BM-300A	150	30	0.5	8		



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่


Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

Diamond & CBN Internal Points – แกนเพชร และ CBN เจียรรูใน


แกนเพชร และ CBN สำหรับเจียรรูในขนาดเล็กที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง
และ การเจียรจิ๊ก สามารถสั่งทำพิเศษเป็นขนาดที่ต้องการได้



Diamond & CBN Internal Points for precision internal grinding and jig grinding.



Type A



Type B

สามารถผลิตตามแบบได้
Customization available

ผลิตด้วยการเพลาตึง
Electroplated Diamond

ORDER Order Code - Grit #
EXAMPLE 25IB-3020-150

Recommend	CBN	Diamond
Mold Steel	★★★★	★★★★
Carbide	★★★	★★★★
Hard Alloy	★★★★	★★★
Glass	★★★	★★★★
Stone	★★★	★★★★
Ceramic	★★★	★★★

Order Code		Grit #	Type	D	T	N	L	B
CBN	Diamond							
16IB-3003	16ID-3003	600	A	0.3	2	4	35	3
16IB-3004	16ID-3004	400		0.4	2	5		
16IB-3005	16ID-3005			0.5	2	5		
16IB-3006	16ID-3006	200		0.6	3	5	40	
16IB-3007	16ID-3007			0.7	3	8		
16IB-3008	16ID-3008			0.8	3	8		
16IB-3009	16ID-3009			0.9	4	8		
16IB-3010	16ID-3010			1	5	8		
16IB-3015	16ID-3015	150		1.5	5	8	45	
16IB-3020	16ID-3020	100 / 150 / 320		2	5	12	45-50	
16IB-3030	16ID-3030		3	5	15			
16IB-3040	16ID-3040		B	4	5	-		
16IB-3050	16ID-3050			5	8	-		
16IB-6060	16ID-6060		A	6	10	22	80	6
16IB-6080	16ID-6080		B	8	10	-		
16IB-6100	16ID-6100	10		10	-			
16IB-6120	16ID-6120	12		10	-			
16IB-6140	16ID-6140	14		10	-			
16IB-6160	16ID-6160	16		10	-			
16IB-6180	16ID-6180	100		18	10	-		



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่


Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

Vitrified CBN Internal Point – แบบ Vitrified CBN เจียรรูใน



- สามารถผลิตตามแบบได้
Customization available
- CBN + Vitrified Bond

ORDER Order Code - Grit #
EXAMPLE 25VIB-3050-200




Order Code	Grit #	Type	D	T	X	N	L	B
16VIB-3040	200	Type A	4	6	1	12	60	3
16VIB-3050			5	6	1.5	12		
16VIB-3060			6	6	2	12		
16VIB-3080			8	8	3	12		
16VIB-6100		Type B	10	8	2	-	80	6
16VIB-6120			12	12	3	-		
16VIB-6140			14	12	4	-		
16VIB-6160			16	12	5	-		
16VIB-6180			18	12	6	-		

Resinoid Diamond & CBN – แบบ Resinoid CBN เจียรรูใน



- สามารถผลิตตามแบบได้
Customization available
- CBN + Rein Bond

ORDER Order Code - Grit #
EXAMPLE 25RIB-3050-200



Order Code	Grit #	Type	D	T	X	N	L	B
16RIB-3040	200	Type A	4	5	1	12	45	3
16RIB-3050			5	6	1.5	12		
16RIB-6060			6	6	2	15		
16RIB-6070			7	8	2.5	15		
16RIB-6080	150	Type A	8	8	3	20	80	6
16RIB-6100			10	10	2	20		
16RIB-6120		Type B	12	10	3	-		
16RIB-6140			14	10	4	-		
16RIB-6160			16	10	4	-		
16RIB-6180			18	10	5	-		
16RIB-6200			20	10	6	-		



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

อุปกรณ์ใช้คู่กับครีมขัด – Tools for Polishing Compounds

Tool						
	Felt Bobs	Felt Sticks	Felt Discs	Wood Bobs	Wood Sticks	Brushes
Page	163 - 164	164	165	165	165	166

Diamond Compounds – ครีมนเพชร

ครีมนเพชรขัดโมลด์ Boride สามารถละลายด้วยน้ำ และน้ำมัน เม็ดเพชรเรียงตัวอย่างสม่ำเสมอในเนื้อครีม ทำให้การขัดเป็นไปตามต้องการ บรรจุในหลอดฉีด สามารถกำหนดปริมาณการใช้ได้อย่างแม่นยำ



Mold Makers Diamond has a wide thermal processing range allowing it to be used under the most demanding conditions. It is oil soluble with consistent diamond particles, and is used for precision finishing of all types of molds and dies.

The unique syringes are dial controlled offering precise compound distribution.



Recommend	Diamond Compound
Mold Steel	★★★★
Carbide	★★★★
Stone	★★★★
Glass	★★★★
Ceramic	★★★★
Hard Alloy	★★

i หลอดที่ออกแบบมาเพื่อให้ควบคุมปริมาณการใช้ได้อย่างแม่นยำ ลดการสิ้นเปลือง ใช้การหมุนเพื่อให้ครีมนออกมาสม่ำเสมอ
Unique design syringe make it easier to control amount of compound distribution.

M Synthetic Diamond



Order Code	Mesh #	Color	Grade	Size	Application
16331020	14000	○ White	1-STD	5 GM	Final Polish
16331050	8000	● Yellow	3-STD	5 GM	Final Polish
16331080	3000	● Orange	6-STD	5 GM	Final & Pre-Polish
16331110	1800	● Green	9-STD	5 GM	Pre-Polish Lapping
16331140	1200	● Blue	15-STD	5 GM	Pre-Polish Lapping
16331170	800	● Red	30-STD	5 GM	Stock Removal




Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

อุปกรณ์ขัดแบบครีม

Felt Bobs (3mm) – ลูกสักหลาดแกน 3 มม.



i แกน 3 มม.
Shanks 3 mm.

M Polishing Felt



Order Code	16AB-0410A	16AB-0509A	16AB-0610A	16AB-0810A	16AB-1014A	16AB-1220A	16AB-1520A	16AB-2020A
DxT	4x10	5x9	6x10	8x10	10x14	12x20	15x20	20x20

Order Code	16AB-0408C	16AB-0509C	16AB-0610C	16AB-0810C	16AB-1013C	16AB-1214C	16AB-1220C	16AB-0410J
DxT	4x8	5x9	6x10	8x10	10x13	12x14	12x20	4x10

Order Code	16AB-0512J	16AB-0616J	16AB-0817J	16AB-1014J	16AB-1020J	16AB-1220J	16AB-1225J	16AB-08B
DxT	5x12	6x16	8x17	10x14	10x20	12x20	12x25	8

Order Code	16AB-10B	16AB-12B	16AB-18B	16AB-1014R	16AB-1225R	16AB-1218T	16AB-1218H	16AB-0610K
DxT	10	12	18	10x14	12x25	12x18	12x18	6x10

Order Code	16AB-0814K	16AB-1014K	16AB-1220K
DxT	8x14	10x14	12x20




Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700




อุปกรณ์ขัดแบบครีม

Felt Bobs (6mm) – ลูกสักหลาดแกน 6 มม.



i แกน 6 มม.
Shanks 6 mm.

M Polishing Felt



Order Code	D	T
16AC-1225A	12	25
16AC-1525A	15	25
16AC-2025A	20	25
16AC-2530A	25	30

Order Code	D	T
16AC-1520C	15	20
16AC-2025C	20	25
16AC-2030C	25	30

Order Code	D	T
16AC-3208E	32	8
16AC-4010E	40	9.6



Order Code	D	T
16AC-1525K	15	25
16AC-2025K	20	25
16AC-2530K	25	30

Felt Sticks – แท่งสักหลาด



M Polishing Felt

แท่งสักหลาดแบบแท่งยาวสำหรับการขัดด้วยมือ
และแบบยึดแกน 3 มม. สำหรับขัดด้วยเครื่อง
Plain felt sticks for hand polishing and
mounted felt sticks for machine polishing.



Order Code	W	T	L
16AB-S06	6	6	100
16AB-S10	10	10	100

Order Code	W	T	L
16AB-R06	6	6	25
16AB-R10	10	10	35
16AB-R12	12	12	45



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

อุปกรณ์ขัดแบบครีม

Felt Disc – จานสักหลาด



จานสักหลาดสำหรับการขัดในร่องแคบและลึก
เช่น ร่องฟันเฟือง ขัดแม่พิมพ์


Felt Disc for polishing in small and deep area such as gear teeth and mould.



ประกอบแกนเข้ากับจานสักหลาดเพื่อใช้กับเครื่องขัด
Assemble the disc with mandrel to use with rotary grinder




Polishing Felt



Order Code	16AK-300	16AB-2503E	16AB-2504E	16AB-2505E
------------	----------	------------	------------	------------

Wood Polishing Bobs – ไม้ขัดงานมีแกน



แกน 3 มม.
Shanks 3 mm.

Polishing Wood


Order Code	16AFM-01	16AFM-02	16AFM-03	16AFM-04	16AFM-05
DxT	4x13	5x13	6x16	8x16	10x16

Lapping Wood Stick – ไม้ขัดงาน




Polishing Wood

แท่งกลม
Round Stick



Order Code	D	Length
16AFW-01H	3.2	150
16AFW-02H	4.7	
16AFW-03H	6.4	
16AFW-04H	9.5	

แท่งเหลี่ยม
Rectangle Stick



Order Code	T	W	Length
16AFW-05H	6.4	6.4	150
16AFW-06H	3.2	6.4	
16AFW-07H	3.2	9.5	
16AFW-08H	6.5	12.7	



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

Polishing Brushes – แปรงขัดงาน



Order Code	Diameter
16AFB-01	4.8
16AFB-02	6.4

i แกน 3 มม.
Shanks 3 mm.


M Polishing Nylon



Order Code	Diameter
16AFB-03	19
16AFB-04	25.4

Order Code	Diameter
16AFB-05	14.3
16AFB-06	25.4

Diamond Core Drills – ดอกสว่านคอร์ดริล เคลือบเพชร



ORDER	Order Code - Grit #
EXAMPLE	16ECD-100-60

i ผลิตด้วยการเพลาตึง
Electroplated Diamond

M Synthetic Diamond

Order Code	Grit #	D		T	N
		mm	Inch		
16ECD-050	60	5	3/16"	3	30
16ECD-065		6.5	1/4"	3	30
16ECD-080		8	5/16"	3	30
16ECD-100		10	3/8"	3	30
16ECD-130		13	1/2"	3	30
16ECD-160		16	5/8"	3	30
16ECD-191		19.05	3/4"	3	30
16ECD-254		25.4	1"	3	30



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

อุปกรณ์ขัดผ่านการเค็ดตัง

Diamond Foils – แผ่นเพชรขัดงาน



M Synthetic Diamond

แผ่นฟรอยด์เพชรด้านหลังเป็นเทปกาวสำหรับตัดแบ่งเพื่อใช้ในการขัด ตกแต่งชิ้นงาน แผ่นฟรอยด์เพชรผลิตจากผงเพชรแบ่งตามเบอร์ต่างๆ กระจายอย่างทั่วถึงไปบนแผ่นฟรอยด์ทองแดงและมีเทปกาวติดด้านหลัง Diamond Foil with adhesive (PSA) backing. The diamond are sprayed onto copper foil evenly and with PSA backing it can be cutted into various shapes to be put on customize tools.



Dimensions / Grit#	Order Code								
	#120	#150	#200	#300	#400	#600	#800	#1200	#1800
10 x 100mm	16XF-1012	16XF-1015	16XF-1020	16XF-1030	16XF-1040	16XF-1060	16XF-1080	16XF-1120	16XF-1180
50 x 100mm	16XF-2012	16XF-2015	16XF-2020	16XF-2030	16XF-2040	16XF-2060	16XF-2080	16XF-2120	16XF-2180
100 x 100mm	16XF-3012	16XF-3015	16XF-3020	16XF-3030	16XF-3040	16XF-3060	16XF-3080	16XF-3120	16XF-3180
200 x 200mm	16XF-4012	16XF-4015	16XF-4020	16XF-4030	16XF-4040	16XF-4060	16XF-4080	16XF-4120	16XF-4180

Diamond Cloth – ผ้าเพชรขัดงาน



M Synthetic Diamond

ผ้าเพชรด้านหลังเป็นเทปกาวสำหรับตัดแบ่ง เพื่อใช้ในการขัด ตกแต่งชิ้นงาน เพราะผลิตจากผ้า จึงมีความยืดหยุ่นสูงในการขัดงาน แบ่งตามเบอร์ต่างๆ กระจายอย่างทั่วถึงไปบนผ้าและมีเทปกาวติดด้านหลัง Diamond Cloth with adhesive (PSA) backing. The diamond cloth provide higher flexibility than foil type. The diamond are sprayed onto cloth evenly and with PSA backing it can be cutted into various shapes to be put on customize tools.



Dimensions	Order Code (Resin Bond)			Order Code (Ni Bond)					
	#500 (White)	#1000 (Blue)	#8000 (Orange)	#60 (Green)	#120 (Black)	#200 (Red)	#400 (Yellow)	#600 (White)	#1000 (Blue)
50 x 100mm	16XZ-1050R	16XZ-1100R	16XZ-1800R	16XZ-1006N	16XZ-1012N	16XZ-1020N	16XZ-1040N	16XZ-1060N	16XZ-1100N
100 x 100mm	16XZ-2050R	16XZ-2100R	16XZ-2800R	16XZ-2006N	16XZ-2012N	16XZ-2020N	16XZ-2040N	16XZ-2060N	16XZ-2100N

Diamond Belt – ผ้าเพชรแบบสายพาน



M Synthetic Diamond

ผ้าเพชรแบบสายพานสำหรับใช้บนเครื่องเจียรสายพาน Diamond Cloth belt type for belt polishing machine.



Dimensions	Order Code (Resin Bond)			Order Code (Ni Bond)					
	#500 (White)	#1000 (Blue)	#8000 (Orange)	#60 (Green)	#120 (Black)	#200 (Red)	#400 (Yellow)	#600 (White)	#1000 (Blue)
690x295mm	16XZ-6050R	16XZ-6100R	16XZ-6800R	-	-	-	-	-	-
1,170x295mm	-	-	-	16XZ-5006N	16XZ-5012N	16XZ-5020N	16XZ-5040N	16XZ-5060N	16XZ-5100N



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

AS-9 - หินขัดอีดีเอ็ม



หินขัดอีดีเอ็ม AS-9 ออกแบบมาเพื่อขัดรอยไหม้ที่ผ่านการ EDM, wirecut, และรอยมิลลิ่ง

The AS-9 is engineered for stoning EDM scale surfaces. The special formulation provides a fast, smooth cutting action.



Recommend	AS-9
Tool Steel	★
EDM Scales	★★★★

M Aluminum Oxide
Grain WA

i จำหน่ายเป็นชิ้น ประหยัดกว่าเมื่อซื้อจำนวนเต็มกล่อง
Sold by piece. Save more when purchase in box quantity.

	AS-9		pcs / box	Grit # (ANSI) / OrderCode				
	Inch	mm		#100	#120	#150	#180	#220
□ Rectangle	1/16 x 1/4 x 6	1.5 x 6 x 150	12	16021150	16021260	16021370	16021480	16021590
	1/16 x 1/2 x 6	1.5 x 13 x 150		16021160	16021270	16021380	16021490	16021600
	1/8 x 1/8 x 6	3 x 3 x 150		16021170	16021280	16021390	16021500	16021610
	1/8 x 1/4 x 6	3 x 6 x 150		16021180	16021290	16021400	16021510	16021620
	1/8 x 1/2 x 6	3 x 13 x 150		16021190	16021300	16021410	16021520	16021630
	1/8 x 1 x 6	3 x 25 x 150		16021200	16021310	16021420	16021530	16021640
	1/4 x 1/4 x 6	6 x 6 x 150		16021230	16021340	16021450	16021560	16021670
	1/4 x 1/2 x 6	6 x 13 x 150		16021240	16021350	16021460	16021570	16021680
	1/4 x 1 x 6	6 x 25 x 150		16021250	16021360	16021470	16021580	16021690

	AS-9		pcs / box	Grit # (ANSI) / OrderCode			
	Inch	mm		#280	#320	#400	#600
□ Rectangle	1/16 x 1/4 x 6	1.5 x 6 x 150	12	16021700	16021810	16021920	16022140
	1/16 x 1/2 x 6	1.5 x 13 x 150		16021710	16021820	16021930	16022150
	1/8 x 1/8 x 6	3 x 3 x 150		16021720	16021830	16021940	16022160
	1/8 x 1/4 x 6	3 x 6 x 150		16021730	16021840	16021950	16022170
	1/8 x 1/2 x 6	3 x 13 x 150		16021740	16021850	16021960	16022180
	1/8 x 1 x 6	3 x 25 x 150		16021750	16021860	16021970	16022190
	1/4 x 1/4 x 6	6 x 6 x 150		16021780	16021890	16022000	16022220
	1/4 x 1/2 x 6	6 x 13 x 150		16021790	16021900	16022010	16022230
	1/4 x 1 x 6	6 x 25 x 150		16021800	16021910	16022020	16022240



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

Orange EDM - หินขัดอีดีเอ็ม



หินขัดอีดีเอ็ม สีส้ม ออกแบบมาเพื่อการขัดรอยไหม้บนผิวโลหะโดยเฉพาะ

The Orange-EDM is designed for excellent EDM scale removal.



Recommend	Orange-EDM
EDM Scales	☆☆☆

M Aluminum Oxide
Grain WA

i จำหน่ายเป็นชิ้น ประหยัดกว่าเมื่อซื้อจำนวนเต็มกล่อง
Sold by piece. Save more when purchase in box quantity.

	Orange EDM		pcs / box	Grit # (ANSI) / OrderCode			
	Inch	mm		#120	#180	#220	#320
□ Rectangle	1/16 x 1/4 x 6	1.5 x 6 x 150	12	16082005	16082080	16082203	16082307
	1/16 x 1/2 x 6	1.5 x 13 x 150		16082011	16082085	16082215	16082311
	1/8 x 1/8 x 6	3 x 3 x 150		16082015	16082101	16082219	16082319
	1/8 x 1/4 x 6	3 x 6 x 150		16082019	16082115	16082225	16082322
	1/8 x 1/2 x 6	3 x 13 x 150		16082021	16082120	16082230	16082325
	1/4 x 1/4 x 6	6 x 6 x 150		16082035	16082137	16082239	16082340
	1/4 x 1/2 x 6	6 x 13 x 150		16082042	16082142	16082242	16082342
○ Circle	Ø1/4 x 5.5	Ø6 x 140		16082083	16082145	16082283	16082367
△ Triangle	1/4 x 1/4 x 6	6 x 6 x 150		16082066	16082150	16082270	16082362
	3/8 x 3/8 x 6	10 x 10 x 150		16082070	16082155	16082275	16082365

	Orange EDM		pcs / box	Grit # (ANSI) / OrderCode	
	Inch	mm		#400	#600
□ Rectangle	1/16 x 1/4 x 6	1.5 x 6 x 150	12	16082405	16082604
	1/16 x 1/2 x 6	1.5 x 13 x 150		16082412	16082606
	1/8 x 1/8 x 6	3 x 3 x 150		16082417	16082615
	1/8 x 1/4 x 6	3 x 6 x 150		16082419	16082619
	1/8 x 1/2 x 6	3 x 13 x 150		16082421	16082623
	1/4 x 1/4 x 6	6 x 6 x 150		16082439	16082637
	1/4 x 1/2 x 6	6 x 13 x 150		16082442	16082642
○ Circle	Ø1/4 x 5.5	Ø6 x 140		16082471	16082695
△ Triangle	1/4 x 1/4 x 6	6 x 6 x 150		16082465	16082700
	3/8 x 3/8 x 6	10 x 10 x 150		16082467	16082705



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

AM-2 - หินขัดอลูมินา



หินอลูมินา สำหรับการขัดชิ้นงานทั่วไป

Aluminum Oxide all-around polishing stone.



Recommend	AM-2
Aluminum	★
Non-Ferrous	★★
Stainless Steel	★★



Aluminum Oxide
Grain WA



จำหน่ายเป็นชิ้น
ประหยัดกว่าเมื่อซื้อจำนวนเต็มกล่อง
Sold by piece. Save more when
purchase in box quantity.

	AM-2		pcs / box	Grit # (ANSI) / OrderCode				
	Inch	mm		#100	#150	#180	#220	#280
□ Rectangle	1/16 x 1/4 x 6	1.5 x 6 x 150	12	16023210	16023340	16023465	16023600	16023730
	1/16 x 1/2 x 6	1.5 x 13 x 150		16023220	16023350	16023470	16023610	16023735
	1/8 x 1/8 x 6	3 x 3 x 150		16023230	16023360	16023490	16023620	16023740
	1/8 x 1/4 x 6	3 x 6 x 150		16023240	16023370	16023500	16023630	16023760
	1/8 x 1/2 x 6	3 x 13 x 150		16023250	16023380	16023510	16023640	16023770
	1/4 x 1/4 x 6	6 x 6 x 150		16023290	16023420	16023550	16023680	16023810
	1/4 x 1/2 x 6	6 x 13 x 150		16023300	16023430	16023560	16023690	16023820
	1/4 x 1 x 6	6 x 25 x 150		16023310	16023440	16023570	16023700	16023830
	1/2 x 1/2 x 6	13 x 13 x 150		16023320	16023450	16023580	16023710	16023840
	1/2 x 1 x 6	13 x 25 x 150		16023330	16023460	16023590	16023720	16023850
○ Round	1 x 1 x 6	25 x 25 x 150	6	16023331	16023461	16023591	16023721	16023851
	Ø1/4 x 5.5	Ø6 x 140	12	16023336	16023466	16023593	16023726	16023852
	Ø3/8 x 5.5	Ø10 x 140		16023337	16023467	16023594	16023727	16023853
△	Ø1/2 x 5.5	Ø13 x 140		16023338	16023468	16023595	16023728	16023854
	1/4 x 1/4 x 6	6 x 6 x 150	6	16023333	16023463	16023596	16023723	16023855
	3/8 x 3/8 x 6	10 x 10 x 150		16023334	16023464	16023597	16023724	16023856

	AM-2		pcs / box	Grit # (ANSI) / OrderCode			
	Inch	mm		#320	#400	#600	#900
□ Rectangle	1/16 x 1/4 x 6	1.5 x 6 x 150	12	16023860	16023990	16024250	16024510
	1/16 x 1/2 x 6	1.5 x 13 x 150		16023870	16024000	16024260	16024520
	1/8 x 1/8 x 6	3 x 3 x 150		16023880	16024010	16024270	16024530
	1/8 x 1/4 x 6	3 x 6 x 150		16023890	16024020	16024280	16024540
	1/8 x 1/2 x 6	3 x 13 x 150		16023900	16024030	16024290	16024550
	1/4 x 1/4 x 6	6 x 6 x 150		16023940	16024070	16024330	16024590
	1/4 x 1/2 x 6	6 x 13 x 150		16023950	16024080	16024340	16024600
	1/4 x 1 x 6	6 x 25 x 150		16023960	16024090	16024350	16024610
	1/2 x 1/2 x 6	13 x 13 x 150		16023970	16024100	16024360	16024620
	1/2 x 1 x 6	13 x 25 x 150		16023980	16024110	16024370	16024630
○ Round	1 x 1 x 6	25 x 25 x 150	6	16023981	16024111	16024371	16024635
	Ø1/4 x 5.5	Ø6 x 140	12	16023986	16024116	16024376	16024636
	Ø3/8 x 5.5	Ø10 x 140		16023987	16024117	16024377	16024645
△	Ø1/2 x 5.5	Ø13 x 140		16023988	16024118	16024378	16024650
	1/4 x 1/4 x 6	6 x 6 x 150	6	16023983	16024113	16024379	16024655
	3/8 x 3/8 x 6	10 x 10 x 150		16023984	16024114	16024375	16024660



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

Die Stone - หินขัดแม่พิมพ์



หินพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับการขัดเหล็กแม่พิมพ์ โดยเฉพาะ
Specially engineered for Die & Mold polishing.



Recommend	Die Stone
Tool Steel	★★★★
Mold Steel	★★★★

M Aluminum Oxide
Grain WA

i จำหน่ายเป็นชิ้น ประหยัดกว่าเมื่อซื้อจำนวนเต็มกล่อง
Sold by piece. Save more when purchase in box quantity.

	Die Stone		pcs / box	Grit # (ANSI) / OrderCode			
	Inch	mm		#150	#180	#220	#320
□ Rectangle	1/16 x 1/4 x 6	1.5 x 6 x 150	12	16081017	16081070	16081203	16081323
	1/16 x 1/2 x 6	1.5 x 13 x 150		16081012	16081075	16081210	16081324
	1/8 x 1/4 x 6	3 x 6 x 150		16081019	16081117	16081223	16081333
	1/8 x 1/2 x 6	3 x 13 x 150		16081022	16081123	16081225	16081335
	1/4 x 1/4 x 6	6 x 6 x 150		16081037	16081139	16081236	16081340
	1/4 x 1/2 x 6	6 x 13 x 150		16081042	16081142	16081242	16081342
	1/2 x 1/2 x 6	13 x 13 x 150		16081053	16081154	16081283	16081354
	1/2 x 1 x 6	13 x 25 x 150		16081057	16081157	16081286	16081355
	1 x 1 x 6	25 x 25 x 150	6	16081062	16081163	16081289	16081359
○	Ø1/4 x 5.5	Ø6 x 140	12	16081073	16081165	16081295	16081367
	Ø3/8 x 5.5	Ø10 x 140		16081078	16081167	16081297	16081371

	Die Stone		pcs / box	Grit # (ANSI) / OrderCode	
	Inch	mm		#400	#600
□ Rectangle	1/16 x 1/4 x 6	1.5 x 6 x 150	12	16081405	16081611
	1/16 x 1/2 x 6	1.5 x 13 x 150		16081409	16081620
	1/8 x 1/4 x 6	3 x 6 x 150		16081419	16081629
	1/8 x 1/2 x 6	3 x 13 x 150		16081421	16081631
	1/4 x 1/4 x 6	6 x 6 x 150		16081436	16081640
	1/4 x 1/2 x 6	6 x 13 x 150		16081442	16081642
	1/2 x 1/2 x 6	13 x 13 x 150		16081455	16081662
	1/2 x 1 x 6	13 x 25 x 150		16081460	16081664
	1 x 1 x 6	25 x 25 x 150	6	16081465	16081669
○	Ø1/4 x 5.5	Ø6 x 140	12	16081488	16081670
	Ø3/8 x 5.5	Ø10 x 140		16081489	16081675



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

AO - หินขัดผสมน้ำมัน



หินขัดผสมน้ำมัน AO ออกแบบมาเพื่อขัดรอยไหม้ EDM, รอยกัดงานมัลลิ่ง และขัดแม่พิมพ์ เนื่องจากหินรุ่นนี้มีการ
อมน้ำมันอยู่ในตัวจึงสามารถเริ่มการขัดได้ทันที



Lubricant is filled during manufacturing process. The stone does not require lengthy pre-lubrication. It suitable for EDM, and machined surface removals as well as mold cavity polishing.

Recommend	AO
Tool Steel	★ ★
Mold Steel	★ ★
EDM Scales	★ ★



Aluminum Oxide
Grain WA
Lubricant



จำหน่ายเป็นชิ้น ประหยัดกว่าเมื่อซื้อจำนวนเต็มกล่อง
Sold by piece.
Save more when purchase in box quantity.

	AO		pcs / box	Grit # (ANSI) / OrderCode				
	Inch	mm		#120	#150	#220	#320	#400
□ Rectangle	1/16 x 1/4 x 6	1.5 x 6 x 150	12	16033101	16033201	16033401	16033601	16033701
	1/16 x 1/2 x 6	1.5 x 13 x 150		16033105	16033205	16033405	16033605	16033705
	1/8 x 1/8 x 6	3 x 3 x 150		16033109	16033209	16033409	16033609	16033709
	1/8 x 1/4 x 6	3 x 6 x 150		16033113	16033213	16033413	16033613	16033713
	1/8 x 1/2 x 6	3 x 13 x 150		16033117	16033217	16033417	16033617	16033717
	1/4 x 1/4 x 6	6 x 6 x 150		16033129	16033229	16033429	16033629	16033729
	1/4 x 1/2 x 6	6 x 13 x 150		16033133	16033233	16033433	16033633	16033733
	3/8 x 3/8 x 6	10 x 10 x 150		16033141	16033241	16033441	16033641	16033741
	1/2 x 1/2 x 6	13 x 13 x 150		16033145	16033245	16033445	16033645	16033745
	1/2 x 1 x 6	13 x 25 x 150		16033149	16033249	16033449	16033649	16033749
○ Round	1 x 1 x 6	25 x 25 x 150	6	16033153	16033253	16033453	16033653	16033753
	Ø1/4 x 5.5	Ø6 x 140	12	16033189	16033289	16033489	16033689	16033789
	Ø3/8 x 5.5	Ø10 x 140		16033168	16033293	16033493	16033693	16033793
	Ø1/2 x 5.5	Ø13 x 140		16033191	16033295	16033497	16033697	16033797
△	1/4 x 1/4 x 6	6 x 6 x 150	12	16033171	16033294	16033471	16033669	16033769
	3/8 x 3/8 x 6	10 x 10 x 150		16033173	16033297	16033473	16033667	16033773

	AO		pcs / box	Grit # (ANSI) / OrderCode			
	Inch	mm		#600	#800	#1000	#1200
□ Rectangle	1/16 x 1/4 x 6	1.5 x 6 x 150	12	16033901	16077001	16077101	16077201
	1/16 x 1/2 x 6	1.5 x 13 x 150		16033905	16077005	16077105	16077205
	1/8 x 1/8 x 6	3 x 3 x 150		16033909	16077009	16077109	16077209
	1/8 x 1/4 x 6	3 x 6 x 150		16033913	16077013	16077113	16077213
	1/8 x 1/2 x 6	3 x 13 x 150		16033917	16077017	16077117	16077217
	1/4 x 1/4 x 6	6 x 6 x 150		16033929	16077029	16077129	16077229
	1/4 x 1/2 x 6	6 x 13 x 150		16033933	16077033	16077133	16077233
	3/8 x 3/8 x 6	10 x 10 x 150		16033841	16077041	16077141	16077241
	1/2 x 1/2 x 6	13 x 13 x 150		16033945	16077045	16077145	16077245
	1/2 x 1 x 6	13 x 25 x 150		16033949	16077049	16077149	16077249
○ Round	1 x 1 x 6	25 x 25 x 150	6	16033953	16077053	16077153	16077253
	Ø1/4 x 5.5	Ø6 x 140	12	16033989	16077089	16077189	16077289
	Ø3/8 x 5.5	Ø10 x 140		16033993	16077093	16077193	16077293
	Ø1/2 x 5.5	Ø13 x 140		16033997	16077097	16077197	16077297
△	1/4 x 1/4 x 6	6 x 6 x 150	12	16033998	16077098	16077198	16077298
	3/8 x 3/8 x 6	10 x 10 x 150		16033999	16077099	16077199	16077299



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

CS-M - หินขัดซิลิคอนคาร์ไบด์



หินขัดซิลิคอนคาร์ไบด์ เหมาะกับการขัด คาร์ไบด์ ไทเทเนียม ทองแดง และ อโลหะอื่นๆ
Silicon Carbide stone for carbide, titanium, copper, and other non-ferrous.



Recommend	CS-M
Non-Ferrous	★ ★ ★

M Silicon Carbide
Grain GC

i จำหน่ายเป็นชิ้น ประหยัดกว่าเมื่อซื้อจำนวนเต็มกล่อง
Sold by piece. Save more when purchase in box quantity.

	CS-M		pcs / box	Grit # (ANSI) / OrderCode			
	Inch	mm		#120	#150	#220	#320
□ Rectangle	1/16 x 1/2 x 6	1.5 x 13 x 150	12	16035110	16035205	16035305	16035505
	1/8 x 1/4 x 6	3 x 6 x 150		16035113	16035213	16035313	16035513
	1/8 x 1/2 x 6	3 x 13 x 150		16035117	16035217	16035317	16035517
	1/4 x 1/4 x 6	6 x 6 x 150		16035129	16035229	16035329	16035529
	1/4 x 1/2 x 6	6 x 13 x 150		16035133	16035233	16035333	16035533
	3/8 x 3/8 x 6	10 x 10 x 150		16035140	16035241	16035341	16035541
	1/2 x 1/2 x 6	13 x 13 x 150		16035145	16035245	16035345	16035545
	1/2 x 1 x 6	13 x 25 x 150		16035149	16035249	16035349	16035549
	1 x 1 x 6	25 x 25 x 150	6	16035150	16035253	16035353	16035553
○	Ø1/4 x 5.5	Ø6 x 140	12	16035155	16035255	16035373	16035573

	CS-M		pcs / box	Grit # (ANSI) / OrderCode	
	Inch	mm		#400	#600
□ Rectangle	1/16 x 1/2 x 6	1.5 x 13 x 150	12	16035605	16035805
	1/8 x 1/4 x 6	3 x 6 x 150		16035613	16035813
	1/8 x 1/2 x 6	3 x 13 x 150		16035617	16035817
	1/4 x 1/4 x 6	6 x 6 x 150		16035629	16035829
	1/4 x 1/2 x 6	6 x 13 x 150		16035633	16035833
	3/8 x 3/8 x 6	10 x 10 x 150		16035641	16035841
	1/2 x 1/2 x 6	13 x 13 x 150		16035645	16035845
	1/2 x 1 x 6	13 x 25 x 150		16035649	16035849
	1 x 1 x 6	25 x 25 x 150	6	16035653	16035853
○	Ø1/4 x 5.5	Ø6 x 140	12	16035673	16035873



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

CS-HD - หินขัดซิลิคอนคาร์ไบด์



หินขัดซิลิคอนคาร์ไบด์ วัสดุความแข็งสูง สึกช้าเหมาะกับการขัดคาร์ไบด์ ไทเทเนียม ทองแดง และ โลหะอื่นๆ
Hard and long lasting Silicon Carbide stone for carbide, titanium, copper, and other non-ferrous.



Recommend	CS-HD
Non-Ferrous	★★★★

M Silicon Carbide Grain GC

	CS-HD		pcs / box	Grit # (ANSI) / OrderCode				
	Inch	mm		#120	#150	#220	#320	#600
Rectangle	1/8 x 1/4 x 6	3 x 6 x 150	12	16036113	16036213	16036313	16036513	16036813
	1/8 x 1/2 x 6	3 x 13 x 150		16036117	16036217	16036317	16036517	16036817
	1/4 x 1/4 x 6	6 x 6 x 150		16036129	16036229	16036329	16036529	16036829
	1/4 x 1/2 x 6	6 x 13 x 150		16036133	16036233	16036333	16036533	16036833
	1/2 x 1/2 x 6	13 x 13 x 150		16036145	16036245	16036345	16036545	16036845
	1/2 x 1 x 6	13 x 25 x 150		16036147	16036249	16036349	16036549	16036850

T-2 - หินขัดสเตนเลส



หินขัดโลหะความแข็งปานกลาง ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับ สเตนเลสสตีล โดยเฉพาะ
Specialty medium-hard stone for Stainless Steel.



Recommend	T-2
Stainless Steel	★★★★

M Aluminum Oxide Grain WA

	T-4		pcs / box	Grit # (ANSI) / OrderCode			
	Inch	mm		#220	#320	#400	#600
Rectangle	1/8 x 1/4 x 6	3 x 6 x 150	12	16037108	16037304	16037504	16037700
	1/8 x 1/2 x 6	3 x 13 x 150		16037112	16037316	16037508	16037704
	1/4 x 1/4 x 6	6 x 6 x 150		16037124	16037324	16037520	16037716
	1/4 x 1/2 x 6	6 x 13 x 150		16037128	16037328	16037524	16037736
	1/2 x 1 x 6	13 x 25 x 150		16037148	16037348	16037544	16037740

T-4 - หินขัดอลูมิเนียม



หินขัดโลหะเนื้ออ่อนต่างๆ เช่นอลูมิเนียม โดยไม่ทำให้พื้นผิวชิ้นงานเป็นแผล
Specialty stone for Aluminum and other soft metals, it won't tear or scratch the surface.



Recommend	T-4
Aluminum	★★★★

M Aluminum Oxide Grain WA

	T-4		pcs / box	Grit # (ANSI) / OrderCode				
	Inch	mm		#150	#220	#320	#400	#600
Rectangle	1/8 x 1/4 x 6	3 x 6 x 150	12	16038192	16038352	16038432	16038512	16038592
	1/8 x 1/2 x 6	3 x 13 x 150		16038196	16038356	16038436	16038516	16038596
	1/4 x 1/4 x 6	6 x 6 x 150		16038208	16038368	16038448	16038528	16038608
	1/4 x 1/2 x 6	6 x 13 x 150		16038212	16038372	16038452	16038532	16038612



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

900-F - หินขัดขั้นเงา



หินเนื้อนุ่มละเอียด สำหรับการขัดแม่พิมพ์ในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนการใช้ครีมเพชรเพื่อขึ้นเงา

Super-Fine fast breakdown stone for final finishing prior to mirror with diamond polish.



Recommend	900-F
Tool Steel	★ ★
Mold Steel	★ ★ ★

M Aluminum Oxide Grain WA

i จำหน่ายเป็นชิ้น ประหยัดกว่าเมื่อซื้อจำนวนเต็มกล่อง
Sold by piece.
Save more when purchase in box quantity.

	900-F		pcs / box	Grit # (ANSI) OrderCode
	Inch	mm		#900
□ Rectangle	1/8 x 1/4 x 6	3 x 6 x 150	12	16028600
	1/8 x 1/2 x 6	3 x 13 x 150		16028610
	1/4 x 1/4 x 6	6 x 6 x 150		16028630
	1/4 x 1/2 x 6	6 x 13 x 150		16028640
	1/4 x 1 x 6	6 x 25 x 150		16028650
	1/2 x 1/2 x 6	13 x 13 x 150		16028660
△	1/4 x 1/4 x 6	6 x 6 x 150		16028672

Rough Out - หินขัดหยาบ



หินขัดหยาบ เหมาะสำหรับการเตรียมชิ้นงานก่อนขัดจริง

Soft stone with coarse grit for fast stock removal.



Recommend	Rough Out
Tool Steel	★ ★
Mold Steel	★ ★
Aluminum	★ ★ ★
Non-Ferrous	★
Stainless Steel	★
EDM Scale	★ ★

M Aluminum Oxide Grain WA

i จำหน่ายเป็นชิ้น ประหยัดกว่าเมื่อซื้อจำนวนเต็มกล่อง
Sold by piece. Save more when purchase in box quantity.

i สีของหินรุ่นนี้เปลี่ยนตามเบอร์หิน
Stone color change depend on grit #



	Die Stone		pcs / box	Grit # (ANSI) / OrderCode			
	Inch	mm		#80	#100	#120	#180
□ Rectangle	1/4 x 1 x 8	6 x 25 x 200	12	16029516	16029530	16029545	16029575
	1/2 x 1 x 8	13 x 25 x 200		16029519	16029533	16029548	16029578
	1 x 1 x 8	25 x 25 x 200	6	16029521	16029536	16029551	16029581
	1 x 2 x 8	25 x 50 x 200	3	16029524	16029539	16029554	16029584



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

Ceramic Fiber Stone - หินขัดเซรามิกไฟเบอร์



หินขัดเซรามิกไฟเบอร์ วัสดุมีความยืดหยุ่นเล็กน้อยขณะใช้งาน อีกทั้งยังมีขนาดที่เล็ก เหมาะสำหรับการขัดร่องแคบ เข้าถึงได้ยาก เช่นการขัดชิ้นงานร่องต่างๆของแม่พิมพ์
Made from Ceramic Fiber, the stone stick are ideal for small area such as in mold slots polishing.

CERATON

Recommend	Ceramic Fiber
Mold Steel	★★★★

M Ceramic Fiber

Grit # (JIS)	Color	Order Code			
		□ Rectangle			○ Round
		1x4x100mm	1x6x100mm	1x10x100mm	Ø3x100mm
#180	Brown	16CSC-1004	16CSC-1006	16CSC-1010	16CGC-30
#250	Orange	16CSO-1004	16CSO-1006	16CSO-1010	16CGO-30
#280	Black	16CSD-1004	16CSD-1006	16CSD-1010	16CGD-30
#360	Navy Blue	16CSN-1004	16CSN-1006	16CSN-1010	16CGN-30
#400	Blue	16CSB-1004	16CSB-1006	16CSB-1010	16CGB-30
#700	Yellow	16CSY-1004	16CSY-1006	16CSY-1010	16CGY-30
#1000	White	16CSW-1004	16CSW-1006	16CSW-1010	16CGW-30
#1200	Red	16CSR-1004	16CSR-1006	16CSR-1010	16CGR-30

Mini Ceramic Fiber Stone - หินขัดเซรามิกไฟเบอร์ ขนาดเล็ก



หินขัดเซรามิกไฟเบอร์สโตนขนาดเล็ก สำหรับขัดเงาร่องเล็กมาก พิเศษในแม่พิมพ์และงานโลหะ มีคุณสมบัติสามารถงอได้ดีขณะขัด
Mini Ceramic Fiber Stone for polishing extra small places in mold and die polishing.

SRT

Recommend	Ceramic Fiber
Mold Steel	★★★★

M Ceramic Fiber

Grit # (JIS)	Color	Order Code					
		□ Rectangle				○ Round	
		0.5 x 0.5 x 50	0.7 x 0.7 x 50	0.9 x 0.9 x 50	1.0 x 2.0 x 100	Ø0.9 x 50	Ø2.0 x 100
#250	Orange	16MOS-055	16MOS-075	16MOS-095	16MOS-121	16MOG-105	16MOG-201
#400	Blue	16MBS-055	16MBS-075	16MBS-095	16MBS-121	16MBG-105	16MBG-201
#700	Yellow	16MYS-055	16MYS-075	16MYS-095	16MYS-121	16MYG-105	16MYG-201
#1200	Red	16MRS-055	16MRS-075	16MRS-095	16MRS-121	16MRG-105	16MRG-201



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

COMPANY PRODUCTS

Stone Holders - ด้ามจับหินขัด



Mini Ceramic Fiber Stone

Round Ceramic Fiber Stone

Ceramic Fiber Stone


Polishing Stone



ด้ามสำหรับจับหินขัดขนาดเล็ก เพื่อให้จับได้กระชับมือ และลดโอกาสหินแตกหักระหว่างใช้งาน
Polishing stone holders for holding of small stone to prevent breakage, and provide better grip.

Order Code	Type	Use With	Holding Dimension
16XH-007	Mini Ceramic Fiber Stone	Mini Ceramic Fiber Stone 0.5 x 0.5 , D0.7	Round 0.7mm
16XH-009		Mini Ceramic Fiber Stone 0.7 x 0.7 , D0.9	Round 0.9mm
16XH-013		Mini Ceramic Fiber Stone 0.9 x 0.9 , D1.3	Round 1.3mm
16XH-200		Mini Ceramic Fiber Stone 2 x 1 , D2.0	Round 2.0mm
16XH-22	Round Ceramic Fiber Stone	Ceramic Fiber Stone Round D3.0	Round 3.0mm
16XH-041	Ceramic Fiber Stone	Ceramic Fiber Stone 4 x 1mm	Flat 4x1mm
16XH-061		Ceramic Fiber Stone 6 x 1mm	Flat 6x1mm
16XH-101		Ceramic Fiber Stone 10 x 1mm	Flat 10x1mm
16XH-062	Polishing Stone (Oil Stone)	Polishing Stone 1/8" x 1/4" , 1/8" x 1/8"	Flat 6x3mm
16XH-133		Polishing Stone 1/8" x 1/2"	Flat 13x3mm
16XH-136		Polishing Stone 1/4" x 1/2" , 1/4" x 1/4"	Flat 13x6.3mm

Diamond Stone - หินเพชร



(M) Synthetic Diamond

Recommend

Diamond Stone

Mold Steel

★★★★



Order Code	Grit # (JIS)	Type	W	X	L
16RSH-01	200 / 400 / 600 800 / 1000 / 1200 1800 / 2000 / 3000 5000	Plastic Handle	10	2	40
16RSH-02		Steel Handle	5	2	40
16RSH-03		Steel Handle+2.5R	5	4	40
16RSH-04		Aluminum Handle	10	2	30
16RS-04		Blank	10	3	120
16RS-05			6	3	100
16RS-06			4	4	100
16RS-08			6	2	100



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

Air Grinders – เครื่องเจียร

i ควรดูแลรักษาปั๊มลมเป็นประจำเพื่อยืดอายุอุปกรณ์ลม ระวังอย่าให้มีน้ำในระบบลม
Maintenance air system often to lengthen the lives of Air Tools.

! หิน/หัวเจียรแกนในรูปใช้เพื่อประกอบให้เห็นลักษณะการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้รวมในชุดเครื่องเจียรลม
Grinding mounted point shown in the picture for demonstration purpose only, not included in the Air Grinder package.



Model: 16AG-260
General Purpose

60,000RPM

เครื่องเจียรลม สำหรับการใช้งานทั่วไปที่ไม่ใช้แรงกดมาก น้ำหนักเบา และรอบการหมุนสูง ใช้ร่วมกับแกนเจียร 3 มม.
General purpose air grinder, light and high speed. Suitable for light grinding with 3mm shank mounted points.

Order Code	Speed	Holding Capacity	Weight	Dimension Diameter x Length	Supplied Hose Length
16AG-260	60000rpm	3mm	130g	Ø17x159	1250mm



Model: 16AG-360
Heavy Duty

60,000RPM

เครื่องเจียรลม สำหรับการใช้งานหนักทนแรงกดได้สูงและมีรอบการหมุนสูง ทำงานเรียบและสิ้นน้อย เหมาะกับการเจียรแม่พิมพ์ ใช้ร่วมกับแกนเจียร 3 มม.
High torque and high speed air grinder. Suitable for heavy usage such as die grinding. Hold 3mm shank mounted points.

Order Code	Speed	Holding Capacity	Weight	Dimension Diameter x Length	Supplied Hose Length
16AG-360	60000rpm	3mm	140g	Ø20x160	1250mm



Model: 16AG-460
Dual Collets

35,000RPM

เครื่องเจียรลม สำหรับการใช้งานหนักทนแรงกดได้สูงและมีรอบการหมุนสูง ใช้ร่วมได้กับแกนเจียร 3 มม. และ 6 มม. ด้วยการเปลี่ยนลูกคลอเร็ทที่มากับชุด
High torque and high speed air grinder. Can hold both 3mm and 6mm shanks by changing its collets which come with the tool.

Order Code	Speed	Holding Capacity	Weight	Dimension Diameter x Length	Supplied Hose Length
16AG-460	35000rpm	3mm & 6mm	170g	Ø22x180	1250mm

ลูกคลอเร็ทสำหรับเปลี่ยน | Replacable Collets

Air Grinder Models	Order Code			
	3mm	1/8 Inch	6mm	1/4 Inch
16AG-260	16AG-360-COLLET	16AG-360-COLLET1/8	-	-
16AG-360				
16AG-460	16AG-460-COLLET3	16AG-460-COLLET1/8	16AG-460-COLLET6	16AG-460-COLLET1/4



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

Surface Air Grinders – เครื่องเจียรสาม แบบถ้วย

! ควรดูแลรักษาปั๊มลมเป็นประจำเพื่อยืดอายุอุปกรณ์ลม ระวังอย่าให้มีน้ำในระบบลม
Maintenance air system often to lengthen the lives of Air Tools.



Model: 16AG-45
45° Angle

23,500RPM

เครื่องเจียรลม สำหรับการเจียรผิวหน้าชิ้นงาน หรือการลบมุมชิ้นงานทั่วไป หัวเจียรทำมุม 45 องศา มาพร้อมกับ หินเจียรถ้วย และ กระดาษทราย
Surface grinder with 45 degree angle head. Suitable for surface or corner grinding. The box come with a cup wheel and paper discs.

Order Code	Speed	Holding Capacity	Weight	Dimension Diameter x Length	Supplied Hose Length
16AG-45	23500rpm	Ø30 Cup Wheel	180g	Ø17x153	1450mm



Model: 16AG-90
90° Angle

23,500RPM


เครื่องเจียรลม สำหรับการเจียรผิวหน้าชิ้นงาน หรือการลบมุมชิ้นงานทั่วไป หัวเจียรทำมุม 90 องศา มาพร้อมกับ หินเจียรถ้วย และ กระดาษทราย
Surface grinder with 90 degree angle head. Suitable for surface or corner grinding. The box come with a cup wheel and paper discs.

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยน | Replacable Accessories


Model: 16AGP-01
แผ่นยาง
Rubber Pad



Model: 16AGS-01
กระดาษทราย
Paper Disc



Model: 16AGC-01
หินเจียรถ้วย
Cup Wheel



! หินถ้วย และ กระดาษทราย จำหน่ายเป็นกล่อง
Cup Wheel and Paper Disc are sold in box.

ORDER EXAMPLE Model - Grit #
16AGS-01-150

Model	Grit #	Description	pcs / box
16AGP-01	-	แผ่นยาง Rubber Pad	1pc
16AGS-01	60 / 100 / 150 / 240 / 320 / 400 / 600	กระดาษทราย Paper Disc	150pcs/box
16AGC-01	60 / 100 / 150	หินถ้วย Cup Wheel	48pcs/box



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

Air Lappers – ตะไบลม

i ควรดูแลรักษาปั๊มลมเป็นประจำเพื่อยืดอายุอุปกรณ์ลม ระวังอย่าให้มีน้ำในระบบลม
Maintenance air system often to lengthen the lives of Air Tools.



! ตะไบมีแกนหรือหินไฟเบอร์ในรูปใช้เพื่อประกอบให้เห็นลักษณะการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้รวมในชุดเครื่องตะไบลม
Diamond file or fiber stone shown in the picture for demonstration purpose only, not included in the Air Lapper package.



Model: 16AR-050
General Purpose

45,000SPM

ตะไบลม สำหรับการขัดตกแต่งผิวหน้าชิ้นงาน หรือในร่องแคบ ช่วงชักปานกลาง 0.5 มม. ใช้ร่วมกับตะไบเครื่อง หินขัดเซรามิกไฟเบอร์ หรือหินขัดแม่พิมพ์ขนาดเล็ก

For air filing surface or small slots. Medium stroke length 0.5mm use with machine files, or ceramic fiber and polishing stones.

Order Code	Stroke Length	Speed (Stroke / Min)	Supplied Holders	Weight	Dimension Diameter x Length	Supplied Hose Length
16AR-050	0.5mm	45000	Ø3 Flat 3.2 / Adjustable	220g	Ø23x185	1250mm



Model: 16AR-030
Short Stroke

40,000SPM

ตะไบลม สำหรับงานหนักใช้งานได้ยาวนาน มีสองช่วงชักสั้น 0.3 มม. และกลาง 0.7 มม. ใช้ร่วมกับตะไบเครื่อง หินขัดเซรามิกไฟเบอร์ หรือหินขัดแม่พิมพ์ขนาดเล็ก

Durable and strong type for filing surface or small slots. Two model with 0.3mm and 0.7mm stroke length.

Model: 16AR-070
Standard Stroke

35,000SPM

Order Code	Stroke Length	Speed (Stroke / Min)	Supplied Holders	Weight	Dimension Diameter x Length	Supplied Hose Length
16AR-030	0.3mm	40000	Ø3 Flat 1 / 3.2 / Adjustable Holder	200g	Ø28x200	1250mm
16AR-070	0.7mm	35000				



Model: 16AR-300
Long Stroke

10,000SPM

ตะไบลม สำหรับการขัดหยาบอย่างรวดเร็วบนผิวหน้าขนาดใหญ่ ช่วงชักยาว 3 มม. ใช้ร่วมกับตะไบเครื่อง หินขัดเซรามิกไฟเบอร์ หรือหินขัดแม่พิมพ์ขนาดเล็ก

For rough and fast filing on big surface. Long stroke length 3mm use with machine files, or ceramic fiber and polishing stones.

Order Code	Stroke Length	Speed (Stroke / Min)	Supplied Holders	Weight	Dimension Diameter x Length	Supplied Hose Length
16AR-300	3.0mm	10000	Ø3 Flat 3.2 / 6.3 / Adjustable	250g	Ø23x200	1250mm



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

Air Lappers – ตะโวน

i ควรดูแลรักษาปั๊มลมเป็นประจำเพื่อยืดอายุอุปกรณ์ลม ระวังอย่าให้มีน้ำในระบบลม
Maintenance air system often to lengthen the lives of Air Tools.

! ตะโวนมีแกนหรือหินไฟเบอร์ในรูปใช้เพื่อประกอบให้เห็นลักษณะการใช้งานเท่านั้น ไม่ได้รวมในชุดเครื่องตะโวน
Diamond file or fiber stone shown in the picture for demonstration purpose only, not included in the Air Lapper package.



Model: 16SAR-070
Side Swing  15,000SPM

ตะโวนมีรูปร่างหัวตะโวนสลับออกด้านข้าง เหมาะกับการขัดร่องแคบและขอบชิ้นงานหน้ากว้างอย่างรวดเร็ว ช่วงชัก 0.7 มม.
The head move side-to-side instead of front-to-back. Suitable for small ribs or deburring width sharp edge. Stroke length 0.7mm

Order Code	Stroke Length	Speed (Stroke / Min)	Supplied Holders	Weight	Dimension Diameter x Length	Supplied Hose Length
16SAR-070	0.7mm	15000	Ø3 Flat 1 / 3.2	250g	Ø18x180	1250mm

ชิ้นส่วนสำหรับเปลี่ยน | Replacable Accessories

Order Code	Slot	สามารถใช้ได้ / Usable				
		16AR-050	16AR-030	16AR-070	16AR-300	16SAR-070
16AR-661	 Flat 3.2x13mm	✓	✓	✓	✓	✓
16AR-662	 Flat 3.2mm slot	✓	✓	✓	-	-
16AR-664	 Ø3mm + Flat 1mm slot	✓	✓	✓	✓	✓
16AR-665	 Flat 1mm slot	✓	✓	✓	✓	✓
16AR-666	 Adjustable Holder	✓	✓	✓	✓	-
16AR-667	 Flat 6.3x13mm	✓	-	✓	✓	-



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

COMPANY PRODUCTS

Economy Ultrasonic Lapping Machine – เครื่องขัดอัลตราโซนิก รุ่นอีโค

Order Code: 16AR-108

Economy Model



Model	16AR-108
Powers	
Main supply	AC-90V - 250V, 50/60 Hz
Ultrasonic output	36 watts
Vibration frequency	18 - 25 kHz
Stroke amplitude	10 - 35 μ m
Frequency adjustment	auto-tracing
Power consumption	46 watts
Fuse	2A time-lag type
Output of DC motor	None
Power of DC brush	None
Power of DC brushless	None
Dimensions	192 x 156 x 96mm
Weight	0.7 kg
Ultrasonic Handpiece	
Model	16GS-H06
Max Output	40watts
Dimensions	D30 x 130mm
Weight	185g

Dual-Function Ultrasonic Lapping Machine – เครื่องขัดอัลตราโซนิก



Order Code: 16AR-600E

เครื่องพร้อมหัวแล็ปปิ้ง
Lapping Only



เครื่องพร้อมหัวแล็ปปิ้ง+กรายดิ่ง
Lapping+Grinding Sets

Order Code:
16AR-600E+UL35

+ 
UL35 grinder 35,000rpm

Order Code:
16AR-600E+UL50

+ 
UL50 grinder 40,000rpm

 เลือกซื้อแบบเฉพาะแล็ปปิ้ง หรือ แล็ปปิ้ง+กรายดิ่งได้
Choose from lapping only or lapping+grinding sets

Model	16AR-600E
Powers	
Main supply	AC-90V - 250V, 50/60 Hz
Ultrasonic output	45 watts
Vibration frequency	18 - 26 kHz
Stroke amplitude	3 - 40 μ m
Frequency adjustment	auto-tracing
Power consumption	80 watts
Fuse	2A time-lag type
Output of DC motor	5 - 30V
Power of DC brush	Max. 60 watts
Power of DC brushless	-
Dimensions	170 x 260 x 140mm
Weight	2.0 kg
Ultrasonic Handpiece	
Model	16GS-H04
Ultrasonic Output	45 watts
Dimensions	D30 x 131mm
Weight	200g



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700

Triple-Function Ultrasonic Lapping Machine – เครื่องขัดอัลตราโซนิก

เครื่องพร้อมหัวลับปิ้ง+กรายดิ่ง
Lapping+Grinding Sets



Order Code:
16AR-600+UL35

UL35 grinder 35,000rpm

Order Code:
16AR-600+UL50

UL50 grinder 40,000rpm

Order Code:
16AR-600+UL60

UL60 grinder 50,000rpm
*brushless

หัวกรายดิ่งเปลี่ยนตามโค้ดสั่งซื้อ
Grinding Handpiece change by Order Code



Model	16AR-600
Powers	
Main supply	AC-90V - 250V, 50/60 Hz
Ultrasonic output	45 watts
Vibration frequency	18 - 26 kHz
Stroke amplitude	3 - 40 μ m
Frequency adjustment	auto-tracing
Power consumption	100 watts
Fuse	2A time-lag type
Output of DC motor	5 - 30V
Power of DC brush	Max. 60 watts
Power of DC brushless	Max. 100 watts
Dimensions	170 x 260 x 140mm
Weight	2.0 kg
Ultrasonic Handpiece	
Model	16GS-H04
Ultrasonic Output	45 watts
Dimensions	D30 x 131mm
Weight	200g

Multi-Function Ultrasonic Lapping Machine – เครื่องขัดอัลตราโซนิก

เครื่องพร้อมหัวลับปิ้ง+กรายดิ่ง
Lapping+Grinding Sets



Order Code:
16AR-800+UL50

UL50 grinder 40,000rpm

Order Code:
16AR-800+UL60

UL60 grinder 50,000rpm
*brushless

หัวกรายดิ่งเปลี่ยนตามโค้ดสั่งซื้อ
Grinding Handpiece change by Order Code



Model	16AR-800
Powers	
Main supply	AC-90V - 250V, 50/60 Hz
Ultrasonic output	45 watts
Vibration frequency	18 - 26 kHz
Stroke amplitude	3 - 40 μ m
Frequency adjustment	auto-tracing
Power consumption	300 watts
Fuse	2A time-lag type
Output of DC motor	5 - 32V
Power of DC brush	Max. 150 watts
Power of DC brushless	Max. 250 watts
Dimensions	170 x 260 x 140mm
Weight	2.72 kg
Ultrasonic Handpiece	
Model	16GS-H26
Ultrasonic Output	40 watts
Dimensions	D27 x 125mm
Weight	170g

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700



Line ID : @jnac

Ultrasonic Lapping Handpieces – เครื่องมือเล็ปปิ้งอัลตราโซนิค



หัวเล็ปปิ้ง Lapping Handpiece



16GS-H06



16GS-H04



16GS-H26

Order Code	16GS-H06	16GS-H04	16GS-H26
Max Output	40watts	45watts	40watts
Dimensions	D30 x 130mm	D30 x 130mm	D27 x 125mm
Weight	185g	200g	170g
Machine Models	16AR-108	16AR-600 16AR-600E	16AR-800

Ultrasonic Grinding Handpieces – เครื่องมือกรายตึงอัลตราโซนิค



หัวกรายตึง Grinding Handpiece



16UL35



16UL50



16UL60

Order Code	16UL35	16UL50	16UL60
Speed	35,000rpm	40,000rpm	50,000rpm
Collets	$\varnothing$ 3.0mm Standard ($\varnothing$ 2.34mm and $\varnothing$ 3.175mm optionals)		
Torque	2.9Ncm	4.5Ncm	7.8Ncm
Dimensions	D29 x 152mm	D29 x 153mm	D29 x 161mm
Weight	230g	260g	250g
Machine Models	16AR-600 16AR-600E 16AR-800	16AR-600 16AR-600E 16AR-800	16AR-600 16AR-800



Line ID : @jnac

สอบถามส่วนลดได้ที่

Line ID : @jnac หรือ โทร 08 0016 1700